



**ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 19-11-2024**

**Αρ. Πρωτ:11586**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
Ταχ. Δ/νση: οδός Ναυπάκτου 93  
Πληροφορίες:Πλαστήρα Παν.  
Τηλέφωνο: 2631360185  
E-mail: plastiraprom@1703.syzefxis.gov.gr**

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΕΠΙΠΛΑ  
ΓΡΑΦΕΙΩΝ»CPV: 39130000-2 .  
ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ISUPPLIES .....-2024**

**Έχοντας υπόψη:**

**Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:**

- 1.Του Ν.2955/2001 προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
- 2.Του Ν.3329/2005 Εθνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και λοιπέ διατάξεις.
- 3.Του Ν.3580/2007 Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.
- 4.Του Ν.3918/2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις.
5. Του Ν.4238/2014(Α'38) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) ,αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις .
- 6.Του Π.Δ.80/2016(Α'145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
- 7.Του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών .
- 8.Του Ν.4486/2017(ΦΕΚ 115/07.08.2017).
- 9.Η παρ.4 του αρ.9 του ΠΔ80/2016.
- 10.Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-03-2021).

**Β) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις :**

1. Η αρ.πρωτ.11576 της 19-11-2024 Απόφαση της αν. Διοικήτριας του νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού από το Νοσοκομείο και οι τεχνικές προδιαγραφές.

2.Την υπ'αριθμ. 804/0 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης του νοσοκομείου ,με ΑΔΑ:63Π646907Π-Ι7Σ .

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια ειδών «**ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ**»**CPV: 39130000-2**» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	Περιγραφή ΕΙΔΟΥΣ	M/M	Ποσότητα	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Δαπάνη ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
1	ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΑΤΟΣ 70 CM ΥΨΟΣ 120 CM ΒΑΘΟΣ 78 CM	TEM.	2	240,00€	480,00€	595,20€
2	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ	TEM.	55	152,00€	8.360,00€	10.366,40€
3	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΛΕΣ	TEM.	4	45,00€	180,00€	223,20€
4	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠΛΕΣ	TEM.	14	43,00€	602,00€	746,48€
5	ΣΚΑΜΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ	TEM.	5	146,00€	730,00€	905,20€
6	ΚΑΡΕΚΛΑ-ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ-ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ 150 ΚΙΛΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ	TEM.	60	125,00€	7.500,00€	9.300,00€
7	ΣΚΑΜΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ	TEM.	4	112,00€	448,00€	555,52€
8	ΠΤΥΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ –ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΧΛΟΥΣ	TEM	2	850,00€	1.700,00€	2.108,00€

	ΚΑΙ ΘΕΣΗ TRENDELBURG					
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ				20.000,00€	24.800,00€

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ-ΣΚΑΜΠΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ**

##### **Γενικές Απαιτήσεις των προς προμήθεια ειδών :**

- Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν των τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
- Να είναι αμεταχείριστα, καλαίσθητα, λειτουργικά, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
- Να είναι εύχρηστα και να πληρούν τους διεθνείς εργονομικούς κανόνες.
- Να είναι βιομηχανικής σειράς, δοκιμασμένα σε μαζική παραγωγή, καθώς και στην χρήση σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας.
- Να αποτελούνται από υλικά φιλικά στο περιβάλλον και να μην περιέχουν ουσίες τοξικές και επιβαρυντικές για τον ανθρώπινο οργανισμό.

##### **1. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ**

Ταξινόμηση Ο κωδικός CPV της καρέκλας γραφείου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, είναι:39112000-0 (Καρέκλες).

**Κατασκευαστικά Στοιχεία-Τεχνικά Χαρακτηριστικά Καρέκλα Γραφείου τροχήλατη με μπράτσα, για χρήση σε εσωτερικό χώρο.**

1.1 Η καρέκλα γραφείου να είναι τροχήλατη, περιστροφική, με κανονικό ύψος πλάτης, με μπράτσα, με επένδυση δερματίνης υψηλής ποιότητας, με μηχανισμούς ρύθμισης ύψους της έδρας του καθίσματος και ανάκλησης του καθίσματος.

1.2 Οι Διαστάσεις της καρέκλας να είναι: Έδρα: πλάτος 50cm X βάθος 45cm(±5cm), Πλάτη:πλάτος 50cm X ύψος 55cm(±5cm), Διάμετρος βάσης 60cm65cm.

1.3 Ρύθμιση ύψους έδρας από το δάπεδο 43cm έως 53cm(±2cm).

1.4 Τα μπράτσα να είναι σταθερά, με κυρτά άκρα, κλειστής διατομής με εργονομική μορφή και θα συνδέονται κατάλληλα με την έδρα του καθίσματος.

1.5 Η τροχήλατη βάση της καρέκλας να είναι κατασκευασμένη από χυτό αλουμίνιο (ματ ή γυαλισμένο) και να είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και πέντε (5) ακτίνες. Θα στηρίζετε σε διδυμους τροχούς από πολυαμίδια με μεταλλικούς πύρους υποδοχής Φ11 που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος. Στο κέντρο της βάσης θα υπάρχει κώνος Φ50.

1.6 Το κέλυφος της έδρας και της πλάτης θα είναι από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο, με νευρώσεις στο εσωτερικό, επάνω στο οποίο θα τοποθετείται η ταπετσαρία. Η πλάτη και η έδρα θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες ώστε να παρέχουν την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα.

1.7 Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) ελάχιστης πυκνότητας για την έδρα 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους 50mm, ενώ για την πλάτη ελάχιστης πυκνότητας 25 kg/m<sup>3</sup> και πάχους 40mm. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από δερματίνη υψηλής ποιότητας σε χρώμα μαύρο.

1.8 Η καρέκλα να έχει δυνατότητα αντοχής βάρους τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) κιλών.

## **2 ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ**

**Ταξινόμηση** Ο κωδικός CPV της καρέκλας επισκέπτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, είναι:39113000-7 (Ποικίλα Καθίσματα και Καρέκλες).

**Κατασκευαστικά Στοιχεία-Τεχνικά Χαρακτηριστικά Καρέκλα Επισκεπτών σταθερή με τέσσερα (4) πόδια χωρίς Μπράτσα, για χρήση σε εσωτερικό χώρο.**

2.1 Ο σκελετός του καθίσματος να αποτελείτε από χαλύβδινο ή μεταλλικό σωλήνα κυκλικής ή οβάλ διατομής, επιχρωμιωμένος, κατάλληλα κουρμπαρατισμένος και συγκολλημένος.

2.2 Ενδεικτική διάμετρος χαλύβδινου σωλήνα από 16mm έως 22mm.

2.3 Ενδεικτικό πάχος της χαλύβδινης διατομής  $\geq 1,5$ mm.

2.4 Το κέλυφος της έδρας και της πλάτης θα είναι από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο, με νευρώσεις στο εσωτερικό, επάνω στο οποίο θα τοποθετείται η ταπετσαρία.

2.5 Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) ελάχιστης πυκνότητας για την έδρα 30 kg/m<sup>3</sup> και πάχους 50mm, ενώ για την πλάτη ελάχιστης πυκνότητας 25 kg/m<sup>3</sup> και πάχους 40mm. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από δερματίνη υψηλής ποιότητας σε χρώμα μαύρο.

2.6 Η στερέωση της έδρας και της πλάτης να γίνεται κουμπωτά ή βιδωτά στον σκελετό της καρέκλας.

2.7. Οι Διαστάσεις της καρέκλας να είναι: Συνολικό πλάτος του καθίσματος: 50cm με απόκλιση  $\pm 10\%$ , Συνολικό βάθος του καθίσματος: 50cm με απόκλιση  $\pm 10\%$ , Συνολικό ύψος του καθίσματος: 80cm με απόκλιση  $\pm 10\%$

2.8 Ο σκελετός της καρέκλας να καταλήγει σε τέσσερα (4) αντιολισθητικά πέλματα στα σημεία επαφής με το δάπεδο από χυτό θερμοπλαστικό υλικό.

2.9 Η καρέκλα να έχει δυνατότητα στοίβαξης.

2.10 Η καρέκλα να έχει δυνατότητα αντοχής βάρους τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) κιλών

## **3. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (ΣΚΑΜΠΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ**

**Κατασκευαστικά Στοιχεία-Τεχνικά Χαρακτηριστικά καθίσματος(σκαμπό) εργαστηρίου τροχήλατο με πλάτη , για χρήση σε εσωτερικό χώρο.**

3.1 Κάθισμα τροχήλατο εργαστηρίου , περιστρεφόμενο με πλάτη .

3.2 Να διαθέτει τροχήλατη περιστρεφόμενη πεντακτινωτή βάση , κορμό με αμορτισέρ ανύψωσης μέσω μοχλού από 50 έως 65cm.Να είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση. Θα στηρίζεται σε διδυμους τροχούς από πολυαμίδια με μεταλλικούς πύρους υποδοχής Φ11 που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος.

3.3 Διάμετρος καθίσματος 33cm

3.4 Η βάση και ο κορμός να είναι μεταλλικά χρωμιωμένα .

3.5 Πάνω από την τροχήλατη βάση να φέρει στεφάνι στήριξης ποδιών .

3.6 Το κάθισμα και η πλάτη να αποτελούνται από το εσωτερικό αφρώδες υλικό και επένδυση με δερματίνη πλενόμενη υψηλής ποιότητας

3.7 Το σκαμπό να έχει δυνατότητα αντοχής βάρους τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) κιλών.

#### **4.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ(ΣΚΑΜΠΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ**

**Κατασκευαστικά Στοιχεία-Τεχνικά Χαρακτηριστικά καθίσματος(σκαμπό) εργαστηρίου τροχήλατο χωρίς πλάτη , για χρήση σε εσωτερικό χώρο.**

4.1Κάθισμα (σκαμπό ) τροχήλατο εργαστηρίου , περιστρεφόμενο .

4.2 Να διαθέτει τροχήλατη περιστρεφόμενη πεντακτινωτή βάση , κορμό με αμορτισέρ ανύψωσης μέσω μοχλού από 50 έως 65cm.Να είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση. Θα στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς από πολυαμίδια με μεταλλικούς πύρους υποδοχής Φ11 που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος.

4.3Διάμετρος καθίσματος 33cm

4.4 Η βάση και ο κορμός να είναι μεταλλικά χρωμιομένα .

4.5 Πάνω από την τροχήλατη βάση να φέρει στεφάνι στήριξης ποδιών .

4.6Το κάθισμα να αποτελείτε από το εσωτερικό αφρώδες υλικό και επένδυση με δερματίνη πλενόμενη υψηλής ποιότητας

4.7Το σκαμπό να έχει δυνατότητα αντοχής βάρους τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) κιλών.

#### **Δείγματα Συμμετεχόντων Υποψηφίων Προμηθευτών-Τεχνική Αξιολόγηση**

1 Οι υποψήφιοι προμηθευτές με τις τεχνικές προσφορές τους και πριν τον ορισμό του χρόνου αξιολόγησης αυτών από την αρμόδια επιτροπή, θα καταθέτουν ένα (1) δείγμα του υλικού σε εγκατάσταση της Υπηρεσίας ή σε άλλο χώρο που θα καθορίζεται στους όρους της διακήρυξης, το οποίο θα ελεγχθεί μακροσκοπικά από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή

2 Το δείγμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής και η εργασία κατασκευής πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο η επιτροπή αξιολόγησης θα καταγράφει τις οποιοσδήποτε διαφορές παρουσιάζει το δείγμα σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή και τους κανόνες της τέχνης σαν εκτροπή. Δείγμα προμηθευτών με εκτροπές ή αποκλίσεις μη αποδεκτές κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα, θα απορρίπτεται.

3 Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί το προβλεπόμενο δείγμα ή πραγματοποιηθεί απόρριψη κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η προσφορά θα απορρίπτεται με πλήρως τεκμηριωμένο πρακτικό από την αρμόδια επιτροπή

4 Τα εγκεκριμένα δείγματα των προμηθευτών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό πλην του αναδόχου, θα επιστραφούν σ' αυτούς μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη του μειοδότη προμηθευτή.

5 Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο των παραδοθέντων υλικών, η επιτροπή θα καταγράφει τις οποιοσδήποτε διαφορές παρουσιάζουν τα υλικά σε σχέση με το δείγμα και τα καθοριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή (όλες τις απαιτήσεις που μπορούν να ελεγχθούν μακροσκοπικά) και τους κανόνες της τέχνης σαν εκτροπή.

6 Ειδικότερα για τον έλεγχο του τεχνικών χαρακτηριστικών η επιτροπή θα προβεί σε πρακτική δοκιμασία της αντοχής των υπό προμήθεια ειδών με τοποθέτηση βάρους 120 kgf επ' αυτών. Κατά την δοκιμασία-αξιολόγηση της αντοχής του δείγματος στο βάρος, η καρέκλα απαιτείται να διατηρήσει τα αρχικά της χαρακτηριστικά να μην βρίσκεται σε οριακή ισορροπία και να μην προκληθούν ρωγμές, σπασίματα, αστάθεια, τριγμοί, λύγισμα ή στρέβλωση των ποδιών και της επιφάνειας του καθίσματος αυτής

#### **Εγγυήσεις/Υποστήριξη**

1. Ο προμηθευτής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί σε οποιοδήποτε τμήμα του εξοπλισμού μέχρι την οριστική παράδοση των υλικών.

2. Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη

3. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι η επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του προς προμήθεια είδους θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας και η αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, βλάβης ή αποξέσεων χρώματος, γενικά.
4. Η μεταφορά και η συναρμολόγηση (εφόσον απαιτείται) του υπό προμήθεια είδους, θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή και σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού.

**Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016**

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ:** ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (24.800,00€) ΜΕ ΦΠΑ .  
**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/11/2024 ώρα 13:00μ.μ.**

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

**Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.**  
**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:**

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
  - α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
  - β) Κωδικός είδους εταιρείας
  - γ) Κωδ. Κατασκευαστή
  - δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
  - ε) REF Number
  - στ) Κατασκευαστικός οίκος

2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντιστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.

4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.

5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.

7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

A) Οικονομική προσφορά,

B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

#### **ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ**

**Τιμή προσφοράς:** Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

**Χρόνος ισχύος προσφορών:** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

#### **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:**

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότηρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για

υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασιμων ημερών.

### **Ειδικόί Όροι συμμετοχής:**

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

**Αν.Διοικήτρια**

**Φιλιππούλου Π. Ελένη**