



ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 02-09-2025

Αρ. Πρωτ: 7012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/νση: οδός Ναυπάκτου 93

Πληροφορίες:Μπαλωμένου Πολυξένη

Τηλέφωνο: 2631360173

E-mail: balomenoup@1703.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

CPV: 33141700-7

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ISUPPLIES

-2025

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:

- 1.Του Ν.2955/2001 προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
- 2.Του Ν.3329/2005 Εθνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
- 3.Του Ν.3580/2007 Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.
- 4.Του Ν.3918/2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις.
5. Του Ν.4238/2014(Α'38) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) ,αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις .
- 6.Του Π.Δ.80/2016(Α'145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
- 7.Του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών .
- 8.Του Ν.4486/2017(ΦΕΚ 115/07.08.2017).
- 9.Η παρ.4 του αρ.9 του ΠΔ80/2016.
- 10.Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-03-2021).

Β) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις :

1. Την υπ' αριθμ. 6871/29-08-2025 απόφαση Αν. Διοικήτριας (ΑΔΑ:ΨΖΡΥ46907Π, ΑΔΑΜ:25REQ017461465) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η δαπάνη και οι τεχνικές προδιαγραφές για την διενέργεια του διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια «Ορθοπεδικού Υλικού».

2.Την υπ'αριθμ. 635/0 δέσμευση απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του νοσοκομείου ,με ΑΔΑ:ΡΞΥΤ46907Π-6ΘΦ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια «**ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**» **CPV:**
CPV: 33141700-7 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

<u>ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ-ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ</u>							
Βελόνες Kirschner							
A/A	Κ.Π	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ	ΣΥΝΤΕΛ ΦΠΑ%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	17.4.1	Βελόνες Kirschner με άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 310 MM και διαμέτρου 1,4 MM.	5	7,00 €	35,00 €	13	39,55 €
2	17.4.2	Βελόνες Kirschner με άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 310 MM και διαμέτρου 1,8 MM.	5	7,00 €	35,00 €	13	39,55 €
3	17.4.3	Βελόνες Kirschner με άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 310 MM και διαμέτρου 1,6 MM.	5	11,70 €	58,50 €	13	66,11 €
4	17.4.5	Βελόνες Kirschner με άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 310 MM και διαμέτρου 1,2 MM.	5	10,90 €	54,50 €	13	61,59 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					183,00 €		206,79 €
Ταινίες							
A/A	Κ.Π	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ	ΣΥΝΤΕΛ ΦΠΑ%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
5	35.7.1	Ταινία οστεοσύνθεσης από τιτάνιο διαφόρων παχών σύσφιγξης εφαρμογής τάσης	5	85,00 €	425,00 €	13	480,25 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					425,00 €		480,25 €
Ενδομυελικοί ήλοι-βίδες ήλων							
A/A	Κ.Π	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ	ΣΥΝΤΕΛ ΦΠΑ%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

6	40.7.63	Μακρύς ήλος να είναι ανατομικός (δεξιός-αριστερός) από κράμα τιτανίου με κεντρική διάμετρο 15,5mm και περιφερική διάμετρο 11mm για διατροχαντήρα και υποτροχαντήρια κατάγματα για δεξιό και αριστερό μηριαίο από κράμα τιτανίου. Με γωνίες 120, 125 και 130 μοιρών. Με προσθιοπίσθια κλίση για εύκολη εισαγωγή του ήλου από το tip του μείζονα τροχαντήρα. Με δυνατότητα περιφερικού κλειδώματος με βίδες 5mm για στατική και δυναμική ήλωση με σκόπευτρο. Ο κοχλιωτός ήλος έχει πάχος 10,5mm και είναι ενιαίου βήματος για να αποφεύγονται προβλήματα κατά την εξαγωγή. Διαθέτει τέσσερα διαφορετικά σημεία κλειδώματος για την αποφυγή στροφικής κίνησης. Υπάρχει η δυνατότητα συμπίεσης καθώς και ολίσθησης του κοχλιωτού κατά την τοποθέτησή του. Η set screw διαθέτει αντιστροφικό δακτύλιο σιλικόνης. Να διατίθεται σε μήκη από 280mm έως 440mm. Να διαθέτει ακριβές σκόπευτρο για την τοποθέτηση των περιφερικών βιδών για μείωση του χειρουργικού χρόνου αλλά και την έκθεση στην ακτινοβολία. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία. Να συνδιάζονται με τις αντίστοιχες βίδες.	2	630,00 €	1.260,00 €	13	1.423,80 €
---	---------	--	---	----------	------------	----	------------

7	40.7.52	Κοντός Ήλος 220mm με κεντρική διάμετρο 15,5mm και περιφερική διάμετρο 11mm για διατροχαντήρα και υποτροχαντήρια κατάγματα για δεξι και αριστερό μηριαίο από κράμα τιτανίου.Με γωνίες 120, 125 και 130 μοιρών.Με προσθιοπίσθια κλίση για εύκολη εισαγωγή του ήλου από το tip του μείζονα τροχαντήρα.Με δυνατότητα περιφερικού κλειδώματος με βίδες 5mm για στατική και δυναμική ήλωση με σκόπευτρο.Ο κοχλιωτός ήλος έχει πάχος 10,5mm και είναι ενιαίου βήματος για να αποφεύγονται προβλήματα κατά την εξαγωγή.Διαθέτει τέσσερα διαφορετικά σημεία κλειδώματος για την αποφυγή στροφικής κίνησης. Υπάρχει η δυνατότητα συμπίεσης καθώς και ολίσθησης του κοχλιωτού κατά την τοποθέτησή του. Να διατίθεται set screw . Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.Να συνδιάζονται με τις αντίστοιχες βίδες.	5	510,00 €	2.550,00 €	13	2.881,50 €
8	40.7.30	Ήλος Μηριαίου.Να είναι κατασκευασμένος από τιτάνιο και να διαθέτει πλήρη σειρά μεγεθών σε μήκος και διάμετρο. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ορθοδρομα όσο και αναστροφα. Να διαθετεί οβαλ οπες τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά. Στο περιφερικό τμήμα του ήλου να διαθετεί τόσο προσθιοπίσθιες όσο και πλαγιοπλαγίες οπες. Δυνατοτητα τοποθέτησης βιδών κονδυλων για διακονδυλία καταγματα. Να διαθέτει ενδοαυλικό μηχανισμό συμπίεσης του κατάγματος. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.Να συνδιάζονται με τις αντίστοιχες βίδες.	2	569,40 €	1.138,80 €	13	1.286,84 €

9	40.7.26	Ανάστροφος ήλος μηριαίου από τιτάνιο. Να είναι κατασκευασμένος από τιτανιο, τριφυλοειδους κατασκευής και να υπαρχει δυνατοτητα σκοπευσης κεντρικα και περιφερικα με σκοπευτρο. Να υπαρχει δυνατοτητα τοποθετησης βιδων παραλληλα αλλα και διαγωνια σε σχεση με την αρθρωση. Να υπάρχει δυνατότητα δυναμοποιησης του κατάγματος και δυνατότητα τοποθέτησης βιδων κονδύλων για δια κονδύλια κατάγματα. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.	1	656,13 €	656,13 €	13	741,43 €
10	40.7.55	Βίδες ασφάλισης ηλώσεων διαφόρων διαμέτρων	70	29,00 €	2.030,00 €	13	2.293,90 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					7.634,93 €		8.627,47 €
Πλάκες μικρών καταγμάτων							
A/A	K.Π	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ	ΣΥΝΤΕΛ ΦΠΑ%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
11	40.10.26	ΠΛΑΚΕΣ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΒΙΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ. Πλάκες κλειδούμενες ευθείες - ανακατασκευής, τιτανίου, σε όλα τα μεγέθη (4-12 οπές) με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου. Πλάκες κλειδούμενες ανακατασκευής πυέλου, τιτανίου, σε όλα τα μεγέθη (4-14 οπές) με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου	1	331,50 €	331,50 €	13	374,60 €
12	40.10.27	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων 1/3 του κύκλου από κράμα Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	10	93,20 €	932,00 €	13	1.053,16 €

13	33.5.24	Ανατομική πλάκα τιτανίου για κατάγματα τροχαντήρα (υποτροχαντήρια, διατροχαντήρια ανεστραμμένα ή εγκάρσια κατάγματα του έσω φλοιού διάφυσης και μεταστατικά του εγγύς μηριαίου οστού, οστεοτομίες, οστεοπορωτικά). Συνδυάζεται με αποσπώμενη αγκιστροειδή πλάκα(τύπου hook) δέχεται βίδες cortical 4,8 χιλ. κλειδούμενες, πολυαξονικά κλειδούμενες, και τύπου rail για δυναμοποίηση της πλάκας. Σε όλο το μήκος της πλάκας δέχεται σύρματα περιβροχισμού οστών τιτανίου καθώς επίσης και βίδες (αντάπτορες με δυνατότητα τοποθέτησης σύρματος).	1	805,00 €	805,00 €	13	909,65 €
14	33.5.24	Ανατομική πλάκα τιτανίου για κατάγματα διάφυσης του μηριαίου με τοξωτό σχήμα δέχεται βίδες σε πολυεπίπεδη διάταξη εξασφαλίζοντας καλύτερη συγκράτηση και κατανομή φορτίων για πολύπλοκα κατάγματα. Δέχεται σύρματα περιβροχισμού οστών τιτανίου σε όλο το μήκος της πλάκας καθώς επίσης και βίδες ενός φλοιού για τοποθέτηση σύρματος. Η πλάκα δέχεται βίδες cortical κλειδούμενες, πολυαξονικά κλειδούμενες, και τύπου rail (δυναμοποίησης) 4,8 mm.	1	805,00 €	805,00 €	13	909,65 €
15	35.6.46	Ανατομική πλάκα τιτανίου για κατάγματα μεταδιαφυσιακά και περιαρθρικά κάτω άκρου μηριαίου με ασύμμετρη διάταξη οπών για καλύτερη μεταφορά φορτίων, δέχεται σύρματα τιτανίου σε όλο το μήκος της πλάκας καθώς επίσης και βίδες ενός φλοιού που δέχονται σύρματα τιτανίου .Δυνατότητα τοποθέτησης της πλάκας με διαδερμικό οδηγό . Βίδες cortical, κλειδούμενες, πολυαξονικά κλειδούμενες, και τύπου rail για δυναμοποίηση της πλάκας 4,8 mm	1	862,08 €	862,08 €	13	974,15 €

16	35.6.46	Πλάκα PTL για κατάγματα πλευρικά (έσω – έξω πλατώ) του άνω πέρατος της κνήμης, κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου (TI6A14V) 'με επεξεργασία ανοδίσωσης για αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης , ειδικό σύστημα τύπου RAIL (βιδών και πλάκας). Βίδες 3,6 ml από 14-90 και βίδες φλοιού 3,7 mm από 14-42, βίδες ειδικού τύπου RAIL , 4,4 mm από 20-42. Η πλάκα είναι πλήρως ανατομική για μέγιστη πρόσφυση (πλάκα οστού) LEFT – RIGHT . Πλάκες και βίδες παρέχονται σε αποστειρωμένη συσκευασία για αποφυγή λοιμώξεων και ασφάλειας χειρουργείου. Πλάκα PTM για κατάγματα (έσω και πίσω πλατώ) άνω πέρατος της κνήμης κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου (TI6A14V) με επεξεργασία ανοδίσωσης για αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης , ειδικό σύστημα τύπου RAIL (βιδών και πλάκας). Βίδες 3,6 mm από 14-90 και βίδες φλοιού 3,7 mm από 14-42,(40.2.33) 75,00 - βίδες ειδικού τύπου RAIL , 4,4 mm από 20-42. Η πλάκα είναι πλήρως ανατομική για μέγιστη πρόσφυση (πλάκα οστού) . Πλάκες και βίδες παρέχονται σε αποστειρωμένη συσκευασία για αποφυγή λοιμώξεων και ασφάλειας χειρουργείου. Μήκος πλάκας από 85-150 mm.	1	862,08 €	862,08 €	13	974,15 €
17		GEMINUS VOLAR PLATING SYSTEM Πλάκα καταγμάτων Πηγεοκαρπικής διπλής κεφαλής για την προστασία του τένοντα καμπτήρα λόγω του σχήματός της, χαμηλού προφίλ, με προφορτωμένους οδηγούς βιδών για βέλτιστη υποχόνδρια στήριξη με προσαρμοζόμενη προαιρετική πλάκα hook για την ασφάλιση αποσπώμενων θραυσμάτων μικρών οστών, μοναδικής τεχνολογίας freefix βιδών και ειδική πατέντα οριζόντιου σπειρώματος στην	1	1.004,80 €	1.004,80 €	13	1.135,42 €

		πλάκα που επιτρέπει την δυναμοποίηση κλειδούμενης βίδας. (Αποτελείτε από τα παρακάτω επιμέρους παρατηρητήρια) (39.1) 720,00 -Ανατομικές πλάκες, πολυαξονικές, κλειδούμενες με γυρωσκοπικούς δακτυλίου, για τα κατάγματα του καρπού και του ώμου, από Ti (35.3.14) 135,00 - Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm από Ti (35.3.11) 149,80 - Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, αυλοφόρες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti (35.3.25) 119,00 -Βίδες ακέφαλες, ημιακέφαλες, Twist Off, ή κωνικές, σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti (35.3.28) 92,64 - Ένθετα Αγκύρωσης Κλειδούμενων Βιδών (40.8.81) 33,60 - Οδηγοί με σήμανση τύπου ζέμπρας, ελάσιμοι, από Απομαγνητισμένο S.S (40.8.80) 105,60 - Φρέζες βαθμονομημένες αυλοφόρες, για βίδες οστεοσύνθεσης έως 3,9mm (40.4.24) 11,32 -Ροδέλλες από κράμα Ti για βίδες μίνι καταγμάτων (35.6.41) 205,00 - Αγκιστροειδές πλάκες καταγμάτων μερικών οστών (54.9.5) 48,00 - Βίδα για εμφύτευμα					
18		ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ Αποτελούμενη από την ακτινωτή κεφαλή και το στέλεχος. Η κεφαλή περιστρέφεται στον άξονα του αντιβραχίου, είναι ένα μονό μπλοκ εμφύτευμα που μιμείται την φυσική ανατομία του ασθενούς. Είναι ρυθμιζόμενη προς οποιαδήποτε (360*) κατεύθυνση και διαθέτει βίδα που	1	2.734,00 €	2.734,00 €	13	3.089,42 €

		ασφαλίζει την κεφαλή. Περιλαμβάνει ειδικό οδηγό ευθυγράμμισης του εμφυτεύματος στον άξονα περιστροφής του αντιβραχίου. Το κεντρικό στέλεχος είναι από Τιτάνιο με επικάλυψη μέχρι το μέσο τμήμα του Ti plasma spray. Διαθέτει 5 (πέντε) διαμέτρους κεφαλών (18mm-26mm), 5 (πέντε) αυχένες offset διαμέτρου (0.0mm-8.0mm) και 5 (πέντε) stem διαμέτρου (7.0mm-11mm). (33.1.2.12) 1.440,00 - Πρόθεμα μικρών οστών μεταλλικό (33.1.2.13) 1.594,00 - Πρόθεση αντικατάστασης κεφαλής κερκίδας Μονομπλοκ					
19	40.3.17	Βίδες cortical αυτοκόπτουσες, διαμέτρου 3.5 MM από τιτάνιο	20	12,00 €	240,00 €	13	271,20 €
20	40.3.8	Βίδες cancellous τύπου A.O με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,0 MM με πλήρες σπείραμα σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 60 MM περίπου από κράμα Τι, σε πλήρη σειρά μεγεθών	10	9,00 €	90,00 €	13	101,70 €
21	40.3.6	Βίδες cancellous τύπου A.O με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,0 MM με κοντό σπείραμα σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 50 MM περίπου από κράμα TI σε πλήρη σειρά μεγεθών	10	10,00 €	100,00 €	13	113,00 €
22	40.3.23	ΡΟΔΕΛΑ Τι ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ. Ροδέλες τιτανίου για βίδες μικρών καταγμάτων με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες βίδες	3	11,00 €	33,00 €	13	37,29 €
23	40.5.29	Οδηγοί για τις βίδες μικρών καταγμάτων, με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου που να συνδυάζονται με τα αντίστοιχα υλικά οστεοσύνθεση.	2	21,45 €	42,90 €	13	48,48 €
24	35.3.45	Φρέζα αυλοφόρα για οστεοσύνθεση ή/και συλλογή οστού, με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου που να συνδυάζεται με τα αντίστοιχα	1	168,00 €	168,00 €	13	189,84 €

		υλικά οστεοσύνθεσης					
25	40.2.2	Βίδες cortical τύπου A.O με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 M M σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 14 έως 110 MM περίπου, από κράμα Τί σε πλήρη σειρά μεγεθών. Βίδες φλοιού τιτανίου αυτοκόπτουσες 4,5 mm μήκους 12 - 80 mm με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου, που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες πλάκες	10	15,80 €	158,00 €	13	178,54 €
26	40.2.10	Βίδες cancellous τύπου A.O με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6.5 MM με μακρύ και ολικό σπείραμα σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 45 έως 150 MM περίπου από κράμα TI σε πλήρη σειρά μεγεθών. βίδες σπογγιώζες τιτανίου 6,5 mm μερικού σπειράματος, μήκους 60-85 mm και ολικού σπειράματος μήκους 25-120 mm, με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες πλάκες.	5	26,10 €	130,50 €	13	147,47 €
27	40.2.25	ΡΟΔΕΛΑ Τί, ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ.Ροδέλες τιτανίου για βίδες μεγάλων καταγμάτων, διαμέτρου 6,5 mm/ 7,3 mm, με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες βίδες	3	10,19 €	30,57 €	13	34,54 €
28	35.3.20	Βίδες, αυλοφόρες, αυτοκόπτουσες, συμπίεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 4.0mm έως 5.9mm, από Ti. Βίδες αυλοφόρες τιτανίου διαμέτρου 4,5MM, μήκους 20-80MM, μερικού και ολικού σπειράματος, με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου.	3	155,52 €	466,56 €	13	527,21 €
29		Βίδες 3,5mm ΦΛΟΙΟΥ (ΝΟΥΜΕΡΑ 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50), 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΥΜΕΡΟ	10	36,00 €	360,00 €	13	406,80 €

30		Βίδες 4mm ΦΛΟΙΟΥ (No 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60),2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ	10	36,00 €	360,00 €	13	406,80 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					10.515,99 €		11.883,07 €
Πλάκες καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδας							
Α/Α	Κ.Π	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ	ΣΥΝΤΕΛ ΦΠΑ%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
31	40.10.33	Πλάκα Κλείδας με άγκυστρο κλειδούμενη τιτανίου. Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, κλείδας με άγκυστρο Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης κλειδούμενη με συνδιασμό με βίδες σε συνδιασμό με βίδες μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικά κλειδούνενες 15*, κλειδούμενες διαμέτρου 3,5χιλιοστών και βίδες 2,7 σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ./ Εφαρμόζεται για επιδιόρθωση καταγμάτων ακρωμίου και εξάρθρωσης ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 3,6 χιλ Πλάτος : 10 χιλ . Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 4,5,6,8.	1	725,00 €	725,00 €	13	819,25 €
32	40.10.33	Πλάκα Άνατομική κλείδας Άνω Πρόσθιας Επιφάνειας κλειδούμενη τιτανίου. Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, κλείδας Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης κλειδούμενη με συνδιασμό με βίδες σε συνδιασμό με βίδες μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικά κλειδούνενες 15*,κλειδούμενες διαμέτρου 3,5χιλιοστών και βίδες 2,7 σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ./ Εφαρμόζεται για ψευδαρθρώσεις , οστεοτομίες και κατάγματα της διάφυσης . Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 3,3 χιλ Πλάτος : 10,5 χιλ . Υλικό: Τιτάνιο.	1	725,00 €	725,00 €	13	819,25 €

		Οπές: 6,7,8.					
33	35.3.11	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, αυλοφόρες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.0, από Τι.	2	149,80 €	299,60 €	13	338,55 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.749,60 €		1.977,05 €
Πλάκες μεγάλων καταγμάτων							
A/A	Κ.Π	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ	ΣΥΝΤΕΛ ΦΠΑ%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
34	40.9.32	Πλάκα Τιτανίου στενή 5,0χιλ ευθεία κλειδούμενη μειωμένης επαφής με συνδυαστικές οπές. Σύστημα Πλακών μεγάλων καταγμάτων ,τύπου LC-DCP ,στενή ,ευθεία, κλειδούμενη με συνδυαστικές οπές, ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, η οποία δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης (4* στο τελικό κλείδωμα) και πολυαξονικά κλειδούμενες έως 15* περιαγωγή, 5χιλιοστών και βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού. / Εφαρμόζεται σε κατάγματα μεγάλων οστών όπως βραχιόνιο, κνήμη και μηρό, περιπροθετικά κατάγματα. Κυμαίνεται σε μήκος από 98 χιλιοστά έως και 260 χιλιοστά και σε οπές από 5 έως και 14. Τεχνικές Διαστάσεις:Πάχος: 4,3 χιλ Πλάτος : 13,5χιλ. Απόσταση οπών : 18χιλ Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 5-12	1	402,00 €	402,00 €	13	454,26 €

35	40.9.31	Πλάκα Τιτανίου κνήμης άνω άκρου έξω πλευράς κλειδούμενη 5χιλιοστών χωρίς συνδυαστική οπή. Σύστημα Πλακών κνήμης κλειδούμενη έξω πλευράς άνω άκρου μεγάλων καταγμάτων , ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, με συνδυαστική οπή που δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης και πολυαξονικά κλειδούμενες έως 15* περιαγωγή , 5χιλιοστών και βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού και 6.5 χιλιοστών σπογγιώζα. / Εφαρμόζεται σε κατάγματα της αρθρικής επιφάνειας του άνω άκρου της κνήμης, αποσυμπίεσης , διακονδύλια και σε συνδυαστικά κατάγματα με έκταση στη διάφυση . Κυμαίνεται σε μήκος από 82 χιλιοστά έως και 298 χιλιοστά και σε οπές από 4 έως και 16 χωρίζονται σε δεξιές και αριστερές. ΕΞΩ ΠΛΑΤΩ Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 4,2χιλ Πλάτος : 16,2χιλ. Απόσταση οπών : 18χιλ Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 4- 16	1	565,00 €	565,00 €	13	638,45 €
36	40.9.31	Πλάκα Τιτανίου έσω κνημιαίων κονδύλων κλειδούμενη 5χιλιοστών χωρίς συνδυαστική οπή. Σύστημα Πλακών έσω κονδύλων κνήμης κλειδούμενη, μεγάλων καταγμάτων χωρίς συνδυαστική οπή , ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης ,που δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης και πολυαξονικά κλειδούμενες έως 15* περιαγωγή, 5χιλιοστών και βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού και 6.5 χιλιοστών σπογγιώζα. Κυμαίνεται σε μήκος από 101 χιλιοστά έως και 191 χιλιοστά και σε οπές από 4 έως και 10 χωρίζονται σε δεξιές και αριστερές.ΕΣΩ ΠΛΑΤΩ. Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 2,9χιλ. Πλάτος : 14,7χιλ Απόσταση οπών : 15χιλ. Υλικό: Τιτάνιο.	1	565,00 €	565,00 €	13	638,45 €

		Οπές: 4,6,8,10					
37	40.9.31	Πλάκα Τιτανίου κνήμης άνω άκρου τύπου Τ κλειδούμενη 5χιλιοστών χωρίς συνδυαστική οπή. Σύστημα Πλακών κνήμης κλειδούμενη τύπου Τ μεγάλων καταγμάτων χωρίς συνδυαστική οπή που δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης και πολυαξονικά κλειδούμενες έως 15* περιαγωγή, 5χιλιοστών και βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού και 6.5 χιλιοστών σπογγιώζα . / Κυμαίνεται σε μήκος από 85 χιλιοστά έως και 149 χιλιοστά και σε οπές από 4 έως και 8 χωρίζονται σε δεξιές και αριστερές.Τεχνικές Διαστάσεις:Πάχος: 2,5χιλ. Πλάτος : 16,7χιλ Απόσταση οπών : 16χιλ. Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 4,6,8	1	565,00 €	565,00 €	13	638,45 €
38	40.9.33	Πλάκες κλειδούμενες μεγάλων καταγμάτων άνω πέρατος βραχιονίου ανατομικές και μη από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών. Κλειδούμενες πλάκες proximal βραχιονίου, τιτανίου με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου, 3-12 οπών	1	605,50 €	605,50 €	13	684,22 €
39	40.2.24	Βίδες σπογγιώζες από κράμα Τι κλειδούμενες μεγάλων καταγμάτων διαμέτρου από 4,5 mm και άνω σε πλήρη σειρά μεγεθών	7	76,55 €	535,85 €	13	605,51 €
40	40.2.4	Βίδες cortical τύπου Α.Ο αυτοκόπτουσες με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 MM σε μήκη που μπορεί	3	15,00 €	45,00 €	13	50,85 €

		να κυμαίνονται από 14 έως 140 MM περίπου από κράμα Τί σε πλήρη σειρά μεγεθών					
41	40.8.20	Πολύκλωνα σύρματα (διαμέτρου 18χιλ) με το μεταλλικό τους κλίπ	5	80,00 €	400,00 €	13	452,00 €
42	40.2.12	Βίδες cancellous τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6.5 MM με σπείραμα σε όλο το μήκος σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 20 έως 110 MM περίπου από κράμα Τι, σε πλήρη σειρά μεγεθών	5	24,00 €	120,00 €	13	135,60 €
43	40.2.15	Κολαούζοι και φρέζες για βίδες μεγάλων καταγμάτων.Κολαούζοι, φρέζες για την τοποθέτηση των αντιστοιχών βιδών	2	25,00 €	50,00 €	13	56,50 €
44	40.3.13	Κολαούζοι και φρέζες για βίδες μικρών καταγμάτων.Κολαούζοι, φρέζες για την τοποθέτηση των αντιστοιχών βιδών.	2	25,00 €	50,00 €	13	56,50 €
45	40.2.31	Targeter Drill Bit βιδών 4.5mm	2	67,00 €	134,00 €	13	151,42 €
46	40.3.19	Βίδες Cortical, διαμέτρου 3,5 mm, αυτοκόπτουσες, από κράμα Τι, αυτοκλειδούμενες, σε διάφορα μήκη. Βίδες φλοιού κλειδούμενες τιτανίου, σε διάμετρο 3,5 MM, σε μήκη 10-60 MM, αυτοκόπτουσες, με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου. Να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες πλάκες .	5	54,52 €	272,60 €	13	308,04 €
47	40.3.21	Βίδες Cancellous, διαμέτρου 4,0 mm, αυτοκόπτουσες, ολικού ή μερικού σπειράματος, από κράμα Τι, πολυαξονικής τοποθέτησης, σε διάφορα μήκη. Βίδες Cancellous, διαμέτρου 4,0 mm, αυτοκόπτουσες, ολικού ή μερικού σπειράματος, από κράμα Τι, σε μήκη 10-60 MM, με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου. Να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες πλάκες	5	40,24 €	201,20 €	13	227,36 €
48	40.2.33	Ειδικές βίδες και καρφίδες για χρήση με πολύκλωνα σύρματα	3	75,00 €	225,00 €	13	254,25 €
49	40.5.28	Φρέζες	2	30,00 €	60,00 €	13	67,80 €

50	40.8.79	Φρέζες βαθμονομημένες, για βίδες οστεοσύνθεσης με και χωρίς αντιμικροβιακή επικάλυψη αργύρου.	2	53,04 €	106,08 €	13	119,87 €
51	35.6.42	Ανατομικές πλάκες μηρού κνήμης βραχιονίου. Να είναι κατασκευασμένες από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης cortical και cancelous βιδών καθώς και κλειδωμένων βιδών. Να υπάρχει επίσης η δυνατότητα με την τοποθέτηση ενθέτου για μετατροπή της απλώς οπής της πλάκας σε κλειδούμενη καθώς και να υπάρχει ένθετο που να επιτρέπει την αγκύρωση ορθοπεδικού σύρματος στην πλάκα. Να διαθέτει βίδες 3,5mm-4,5mm cortical, 4mm-5mm κλειδουμενες, 3,5mm-6,5 spogioza.	3	500,00 €	1.500,00 €	13	1.695,00 €
52	40.3.10	Ροδέλλες (washers) διαμέτρου έως 7 MM περίπου από κράμα Ti	8	2,80 €	22,40 €	13	25,31 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					6.424,63 €		7.259,83 €
Βίδες - ένθετα							
A/A	K.Π	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ	ΣΥΝΤΕΛ ΦΠΑ%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
53	35.3.15	Κλειδούμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα	4	152,64 €	610,56 €	13	689,93 €
54	40.2.27	Βίδες φλοιού από ανοξείδωτο χάλυβα	10	25,00 €	250,00 €	13	282,50 €
55	40.3.8	Βίδες σπογγώδους από ανοξείδωτο χάλυβα	10	9,00 €	90,00 €	13	101,70 €
56	40.7.26	Κατασκευασμένος από τιτανιο, τριφυλοειδους κατασκευής με δυνατοτητα σκοπευσης κεντρικα και περιφερικα με σκοπευτρο. Να εχει δυνατοτητα τοποθετησης βιδων παραλληλα αλλα και διαγωνια σε σχεση με την αρθρωση, δυνατότητα δυναμοποιησης του κατάγματος και τοποθέτησης βιδων κονδύλων για δια κονδύλια κατάγματα. Σε αποστειρωμένη συσκευασία.	1	656,00 €	656,00 €	13	741,28 €

57	40.7.39	Κατασκευασμένος από τιτανιο, τριφυλοειδους κατασκευής και σε πλήρη σειρά μεγεθών σε μήκος και διάμετρο με εξωτερικό σκόπευτρο για την κεντρική όσο και για τη περιφερική σκόπευση των κοχλιών. Με ενδοαυλικό αλλά και εξωτερικό μηχανισμό συμπίεσης της άρθρωσης, δυνατότητα συμπίεσης μόνο της μίας από τις δύο αρθρώσεις της ποδοκνημικής. Ο ήλος έχει ανατομική κύρτωση 5 μοιρών (valgus). Σε αποστειρωμένη συσκευασία.	1	680,00 €	680,00 €	13	768,40 €
58	40.8.111	Οδηγός με ελαία για ενδομυελικούς ήλους απαιτούντες γλυφανισμό. Να συνδιάζονται με τους αντίστοιχους ήλους.	5	23,00 €	115,00 €	13	129,95 €
59	40.7.30	ΗΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ. Να είναι κατασκευασμένος από τιτάνιο και να διαθέτει πλήρη σειρά μεγεθών σε μήκος και διάμετρο. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ορθόδρομα όσο και ανάστροφα. Να διαθέτει οβάλ οπές τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά. Στο περιφερικό τμήμα του ήλου να διαθέτει τόσο προσθοπίστιες όσο και πλαγιοπλάγιες οπές. Δυνατότητα τοποθέτησης βιδών κονδύλων για διακονδυλία κατάγματα. Να διαθέτει ενδοαυλικό μηχανισμό συμπίεσης του κατάγματος.	1	569,00 €	569,00 €	13	642,97 €
60	40.1.5	Βελόνες Steinman από ανοξείδωτο χάλυβα Βελόνες Steinmann με άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και σε διαμέτρους από 3,2 MM έως 6 MM.	5	6,00 €	30,00 €	13	33,90 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					3.000,56 €		3.390,63 €
ΣΥΝΟΛΟ					29.933,71 €		33.825,09 €

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριάντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εννιά λεπτά (**33.825,09 €**) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/09/2025 ώρα 11:00π.μ.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:

- α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
- β) Κωδικός είδους εταιρείας
- γ) Κωδ. Κατασκευαστή
- δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
- ε) REF Number
- στ) Κατασκευαστικός οίκος

2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.

4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.

5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ'επέκταση άμεση παράδοση.

7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

A) Οικονομική προσφορά,

B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
6. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (Α.44), καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών, κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ.63446/31-5-2021 (Β.2338) & αριθ. οικ. 98979ΕΞ2021/10-8-2021 (Β.3766) με κωδικό ΑΑΗΤ 1015.Ε00145.0001 προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
7. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ