



ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 29-12-2025

Αρ. Πρωτ: 10723

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/νση: οδός Ναυπάκτου 93

Πληροφορίες: Μπαλωμένου Πολυξένη

Τηλέφωνο: 2631360173

E-mail: balomenoup@1703.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

CPV: 33141700-7

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ISUPPLIES

-2025

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:

- 1.Του Ν.2955/2001 προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
- 2.Του Ν.3329/2005 Εθνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
- 3.Του Ν.3580/2007 Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.
- 4.Του Ν.3918/2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις.
5. Του Ν.4238/2014(Α'38) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) ,αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις .
- 6.Του Π.Δ.80/2016(Α'145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
- 7.Του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών .
- 8.Του Ν.4486/2017(ΦΕΚ 115/07.08.2017).
- 9.Η παρ.4 του αρ.9 του ΠΔ80/2016.
- 10.Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-03-2021).

Β) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις :

1. Την αρ.47^{ης} πράξη της 23-12-2025 θέμα 21^ο Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η δαπάνη και οι τεχνικές προδιαγραφές για την διενέργεια του διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια «Ορθοπεδικού Υλικού». (ΑΔΑ: 902Τ46904Μ-00Φ,ΑΔΑΜ:25REQ018267280).

2.Την υπ'αριθμ. 854/0 δέσμευση απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του νοσοκομείου, με ΑΔΑ:ΨΒΓΧ46907Π-ΖΚΤ,ΑΔΑΜ:25REQ018267382).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια «**ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**» **CPV:33141700-7** για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	Κ.Π	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ	Φ.ΠΑ.	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	40.10.24	<u>Πλάκα Τιτανίου</u> <u>ευθεία κλειδούμενη</u> <u>μικρών καταγμάτων</u> <u>DPL</u> <u>Σύστημα Πλακών</u> <u>μικρών καταγμάτων,</u> <u>ευθεία τύπου LC-DCP,</u> <u>ειδικά σχεδιασμένα για</u> <u>την αποφυγή ψυχρής</u> <u>συγκόλλησης,</u> <u>κλειδούμενη με</u> <u>συνδυαστικές οπές η</u> <u>οποία δέχεται βίδες</u> <u>κλειδούμενες μιας</u> <u>κατεύθυνσης (4* στο</u> <u>τελικό κλείδωμα) ή</u> <u>πολυαξονικά</u> <u>κλειδούνενες 15*</u> <u>,διαμέτρου</u> <u>3,5χιλιοστών και βίδες</u> <u>2,7 σε συνδιασμό με</u> <u>βίδες φλοιώδης</u> <u>διαμέτρου 3,5 και 4,0</u> <u>χιλ. / Εφαρμόζεται σε</u> <u>κατάγματα ωλένης,</u> <u>κερκίδας και διάφυσης</u> <u>βραχιονίου.</u> <u>Τεχνικές Διαστάσεις:</u> <u>Πάχος: 3 χιλ</u> <u>Πλάτος : 11 χιλ</u>	TEM	2	330,20€	13%	660,40€	746,252€

		<u>Απόσταση οπών : 12</u> <u>χιλ</u> <u>Υλικό: Τιτάνιο.</u> <u>Οπές: 4-12</u>						
2	40.10.33	<u>Πλάκα κάτω πέρατος</u> <u>κνήμης έξω</u> <u>πρόσθιας πλευράς</u> <u>(ANTEROLATERAL)</u> <u>κλειδούμενη</u> <u>τιτανίου.</u> Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, κάτω πέρατος κνήμης έξω πρόσθιας πλευράς Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη με συνδιασμό με βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικά κλειδούμενες 15*, διαμέτρου 3,5χιλιοστών και βίδες 2,7 σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ./ Εφαρμόζεται για κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης (αριστερά και δεξιά). Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 4 χιλ Πλάτος : 12 χιλ περιφερικά Πλάτος : 23 χιλ κεντρικά Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 5 και 11 / απόσταση οπών περιφερικά 13 χιλ	TEM	1	725,00€	13%	725,00	819,25€

3	40.9.33	<u>Πλάκα βραχιονίου κλειδούμενη τιτανίου</u> Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, άνω πέρατος βραχιονίου Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη (με ειδικό σκόπευτρο) σε συνδιασμό με βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικά κλειδούνενες 15* διαμέτρου 3,5χιλιοστών και βίδες 2,7 σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ. Η πλάκα διαθέτει εξωτερικό σκόπευτρο για την εύκολη τοποθέτηση των βιδών. / Εφαρμόζεται για κεντρικά κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου δεξιά και αριστερά. Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 3 χιλ Πλάτος : 12 χιλ περιφερικά Πλάτος : 20 χιλ κεντρικά Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 3-12	TEM	2	605,50€	13%	1211,00	1.368,43€
4	40.10.27	<u>Πλάκα 1/3 του κύκλου κλειδούμενη τιτανίου</u> Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων,	TEM	5	93,20€	13%	466,00	526,58€

		1/3 του κύκλου Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη με συνδιασμό με βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικά κλειδούνενες 15* διαμέτρου 3,5χιλιοστών και βίδες 2,7 σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ. / Εφαρμόζεται για κατάγματα περόνης, μεσότητας άκρας χείρας και άκρας ποδός.(4122-10..) Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 2 χιλ Πλάτος : 9 χιλ Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 2 και 12 / απόσταση οπών 12 και 16 χιλ.						
5	40.10.33	<u>Πλάκα Άνατομική κλείδας Άνω Πρόσθιας Επιφάνειας κλειδούμενη τιτανίου.</u> Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, κλείδας Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης κλειδούμενη με συνδιασμό με βίδες σε συνδιασμό με βίδες μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικά	TEM	1	725,00€	13%	725,00	819,25€

		κλειδούνενες 15*, κλειδούμενες διαμέτρου 3,5χιλιοστών και βίδες 2,7 σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ./ Εφαρμόζεται για ψευδαρθρώσεις , οστεοτομίες και κατάγματα της διάφυσης. Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 3,3 χιλ Πλάτος : 10,5 χιλ Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 6,7,8.						
6	40.3.20	<u>Βίδα φλοιώδης Τιτανίου, ολόκληρου σπειρώματος 3, 5 χιλιοστών αυτοκόπτουσα.</u> Βίδα φλοιώδης τιτανίου ολόκληρου σπειρώματος διαμέτρου 3,5 χιλιοστών, αυτοκόπτουσα.. Μήκους από 10mm έως 60mm.Υποδοχή κεφαλής για εξαγωνικό κατσαβίδι.	TEM	40	38,10€	13%	1.524,00	1.722,12€
7	40.3.21	<u>Βίδες σπογγώδους οστού (cancellous) 4,0mm. Πλήρους σπειρώματος</u> Βίδα σπογγώδης τιτανίου ολόκληρου σπειρώματος διαμέτρου 4 χιλιοστών.Μήκους από 10mm έως 60mm.Υποδοχή κεφαλής για εξαγωνικό κατσαβίδι.	TEM	30	40,24€	13%	1.207,20	1.364,136€

8	40.3.21	<u>Βίδες σπογγώδους οστού (cancellous) 4,0mm. Μερικού σπειρώματος</u> Βίδα σπογγώδης τιτανίου μερικού σπειρώματος διαμέτρου 4 χιλιοστών. Μήκους από 10mm έως 60mm.Υποδοχή κεφαλής για εξαγωνικό κατσαβίδι	TEM	30	40,24€	13%	1.207,20	1.364,136€
9	40.3.19	<u>Βίδες Cortical, διαμέτρου 3,5 mm, αυτοκόπτουσες, από κράμα Ti, αυτοκλειδούμενες, μιας κατεύθυνσης σε διάφορα μήκη</u> Βίδα τιτανίου κλειδούμενη ολόκληρου σπειρώματος φλοιώδης διαμέτρου 3,5 χιλιοστά αυτοκόπτουσα. Μήκους από 10 mm έως 60mm. Υποδοχή κεφαλής κατσαβιδιού τύπου torx	TEM	40	54,52€	13%	2.180,80	2.464,304€
10	40.3.23	Ροδέλλες από κράμα Ti για βίδες μικρών καταγμάτων	TEM	10	11,00€	13%	110,00	124,30€
11	40.5.29	Οδηγοί για τις βίδες μικρών καταγμάτων.	TEM	10	21,45€	13%	214,50	242,385€
12	35.3.20	<u>Βίδες, αυλοφόρες, αυτοκόπτουσες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 4.0mm έως 5.9mm, από Ti</u> Βίδα τιτανίου πολυαξονικά κλειδούμενη ολόκληρου και μισού	TEM	20	155,52€	13%	3.110,40	3.514,752€

		σπειρώματος αυλοφόρες διαμέτρου 4,0 χιλιοστά αυτοκόπτουσα. Μήκους από 26 mm έως 60 - 70mm.						
13	35.6.46	<u>ΠΛΑΚΕΣ</u> <u>ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ</u> <u>ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ</u> <u>ΚΝΗΜΗΣ</u> Πλάκα PTL για κατάγματα πλευρικά (έσω – έξω πλατώ) του άνω πέρατος της κνήμης, κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου (ΤΙ6Α14V) ' με επεξεργασία ανοδίωσης για αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης , ειδικό σύστημα τύπου RAIL (βιδών και πλάκας). Βίδες 3,6 ml από 14-90 και βίδες φλοιού 3,7 mm από 14-42, βίδες ειδικού τύπου RAIL , 4,4 mm από 20-42. Η πλάκα είναι πλήρως ανατομική για μέγιστη πρόσφυση (πλάκα οστού) LEFT – RIGHT . Πλάκες και βίδες παρέχονται σε αποστειρωμένη συσκευασία για αποφυγή λοιμώξεων και ασφάλειας χειρουργείου	TEM	2	862,08€	13%	1.724,16	1.948,3008€
14	35.6.46	<u>ΠΛΑΚΕΣ</u> <u>ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ</u> <u>ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ</u>	TEM	2	862,08€	13%	1.724,16	1.948,3008€

		<u>ΚΝΗΜΗΣ</u> Πλάκα PTM για κατάγματα (έσω και πίσω πλατώ) άνω πέρατος της κνήμης κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου (TI6A14V) με επεξεργασία ανοδίωσης για αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης , ειδικό σύστημα τύπου RAIL (βιδών και πλάκας) Βίδες 3,6 mm από 14-90 και βίδες φλοιού 3,7 mm από 14-42, βίδες ειδικού τύπου RAIL , 4,4 mm από 20-42. Η πλάκα είναι πλήρως ανατομική για μέγιστη πρόσφυση (πλάκα οστού) . Πλάκες και βίδες παρέχονται σε αποστειρωμένη συσκευασία για αποφυγή λοιμώξεων και ασφάλειας χειρουργείου. Μήκος πλάκας από 85-150 mm.						
15	40.2.33	Ειδικές βίδες και καρφίδες για χρήση με πολύκλινα σύρματα	TEM	2	75,00€	13%	150,00	169,50€
16	35.3.28	Ένθετα Αγκύρωσης Κλειδούμενων Βιδών	TEM	2	92,64€	13%	185,28	209,3664€
17	35.6.42	Αγκιστροειδής πλάκα καταγμάτων μεγάλων οστών με δυνατότητα προσαρμογής και κλειδώματος στην αντίστοιχη πλάκα τροχαντήρα με δυνατότητα	TEM	1	500,00€	13%	500,00	565,00€

		καθήλωσης αποσπαστικών τμημάτων του τροχαντήρα και περιπροθετικών καταγμάτων						
18	35.3.18	<u>Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες</u> <u>Πολυαξονικές κλειδούμενες βίδες 4,8mm σε μεγέθη από 18mm-85mm</u>	TEM	2	133,00€	13%	266,00	300,58€
19	39.1	Πλάκα καταγμάτων Πηχεοκαρπικής διπλής κεφαλής για την προστασία του τένοντα καμπτήρα λόγω του σχήματός της, χαμηλού προφίλ, με προ φορτωμένους οδηγούς βιδών για βέλτιστη υποχόνδρια στήριξη με προσαρμοζόμενη προαιρετική πλάκα hook για την ασφάλιση αποσπώμενων θραυσμάτων μικρών οστών, μοναδικής τεχνολογίας freefix βιδών και ειδική πατέντα οριζόντιου σπειρώματος στην πλάκα που επιτρέπει την δυναμοποίηση κλειδούμενης βίδας.	TEM	2	720,00€	13%	1.440,00	1.627,20€
20	35.3.14	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm από Ti	TEM	6	135,00€	13%	810,00	915,30€
21	35.3.11	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, αυλοφόρες,	TEM	6	149,80€	13%	898,80	1.015,644€

		συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti						
22	35.3.25	Βίδες ακέφαλες, ημιακέφαλες, Twist Off, ή κωνικές, σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti	TEM	6	119,00€	13%	714,00	806,82€
23	40.8.81	Οδηγοί με σήμανση τύπου ζέμπρας, ελάσιμοι, από Απομαγνητισμένο	TEM	2	33,60€	13%	67,20	75,936€
24	40.8.80	Φρέζες βαθμονομημένες αυλοφόρες, για βίδες οστεοσύνθεσης έως 3,9mm	TEM	2	105,60€	13%	211,20	238,656€
25	40.4.24	Ροδέλλες από κράμα Ti για βίδες μίνι καταγμάτων	TEM	5	11,32€	13%	56,60	63,958€
26	35.6.41	Αγκιστροειδείς πλάκες καταγμάτων μερικών οστών	TEM	1	205,00€	13%	205,00	231,65€
27	54.9.5	Βίδα για εμφύτευμα	TEM	2	48,00€	13%	96,00	108,48€
28	40.2.23	<u>Βίδα κλειδούμενη Τιτανίου, ολόκληρου σπειρώματος 5 χιλιοστών αυτοκόπτουσα.</u> Βίδα κλειδούμενη Τιτανίου, ολόκληρου σπειρώματος 5 χιλιοστών αυτοκόπτουσα. Μήκους από 14mm έως 100mm. / Εφαρμοζόμενη φρέζα για το σπείρωμα 4,3 χιλ, μήκος 195χιλ βαθμονομημένη.	TEM	30	28,90€	13%	867,00	979,71€
29	40.2.10	<u>Βίδες σπογγώδους οστού (cancellous) 6,5mm τιτανίου.</u>	TEM	40	26,10€	13%	1044,00	1.179,72€

		Βίδες σπογγώδους οστού (cancellous) 6,5mm. Με μήκος σπειράματος 32mm. Από τιτάνιο. Μήκους από 45mm έως 110mm						
30	40.2.2	<u>Βίδα φλοιώδης Τιτανίου, ολόκληρου σπειρώματος 4,5 χιλιοστών, αυτοκόπτουσα</u> Βίδα φλοιώδης τιτανίου ολόκληρου σπειρώματος διαμέτρου 4,5 χιλ, αυτοκόπτουσα. Μήκους από 14mm έως 100mm. / Εφαρμοζόμενη φρέζα για το σπείρωμα 3,2 χιλ	TEM	70	15,80€	13%	1.106,00	1.249,78€
31	40.2.25	ΡΟΔΕΛΑ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	TEM	5	10,19€	13%	50,95	57,5735€
32	40.9.30	<u>Πλάκα Τιτανίου κάτω πέρατος μηρού κλειδούμενη χωρίς συνδυαστική οπή.3</u> Σύστημα Πλακών για υπερκονδύλια κατάγματα ανατομικές δεξιές - αριστερές από κράμα Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών, ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης κλειδούμενη μεγάλων καταγμάτων χωρίς ή με συνδυαστική οπή που δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης και πολυαξονικά κλειδούμενες έως 15*	TEM	1	565€	13%	565,00	638,45€

		περιαγωγή , 5χιλιοστών και βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού. / Εφαρμόζεται για αντιστήριξη συντριπτικών καταγμάτων κάτω πέρατος μηρού . Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 5,6χιλ Πλάτος : 16χιλ Απόσταση οπών : 20χιλ Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 5- 13						
33	40.9.32	<u>Πλάκα Τιτανίου</u> <u>στενή 5,0χιλ ευθεία</u> <u>κλειδούμενη</u> <u>μειωμένης επαφής</u> <u>με συνδυαστικές</u> <u>οπές.</u> Σύστημα Πλακών μεγάλων καταγμάτων ,τύπου LC-DCP ,στενή ,ευθεία, κλειδούμενη με συνδυαστικές οπές, ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, η οποία δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης (4* στο τελικό κλείδωμα) και πολυαξονικά κλειδούμενες έως 15* περιαγωγή, 5χιλιοστών και βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού. / Εφαρμόζεται σε κατάγματα μεγάλων οστών όπως βραχιόνιο, κνήμη και μηρό, περιπροθετικά κατάγματα. Κυμαίνεται σε μήκος από 98 χιλιοστά έως και 260 χιλιοστά και σε οπές	TEM	1	402,00€	13%	402,00	454,26€

		από 5 έως και 14. Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 4,3 χιλ Πλάτος : 13,5χιλ Απόσταση οπών : 18χιλ Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 5-12						
34	40.9.31	Πλάκα Τιτανίου κνήμης άνω άκρου έξω πλευράς κλειδούμενη 5χιλιοστών χωρίς συνδυαστική οπή. Σύστημα Πλακών κνήμης κλειδούμενη έξω πλευράς άνω άκρου μεγάλων καταγμάτων , ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, με συνδυαστική οπή που δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης και πολυαξονικά κλειδούμενες έως 15* περιαγωγή , 5χιλιοστών και βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού και 6.5 χιλιοστών σπογγιώζα. / Εφαρμόζεται σε κατάγματα της αρθρικής επιφάνειας του άνω άκρου της κνήμης, αποσυμπίεσης , διακονδύλια και σε συνδυαστικά κατάγματα με έκταση στη διάφυση . Κυμαίνεται σε μήκος από 82 χιλιοστά έως και 298 χιλιοστά και σε οπές από 4 έως και 16 χωρίζονται σε δεξιές και αριστερές.	TEM	1	565,00€	13%	565,00	638,45€

		Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 4,2χιλ Πλάτος : 16,2χιλ Απόσταση οπών : 18χιλ Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 4- 16						
35	40.9.31	<u>Πλάκα Τιτανίου έσω κνημιαίων κονδύλων κλειδούμενη 5χιλιοστών χωρίς συνδυαστική οπή.</u> Σύστημα Πλακών έσω κονδύλων κνήμης κλειδούμενη, μεγάλων καταγμάτων χωρίς συνδυαστική οπή , ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης ,που δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης και πολυαξονικά κλειδούμενες έως 15* περιαγωγή, 5χιλιοστών και βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού και 6.5 χιλιοστών σπογγιώζα. Κυμαίνεται σε μήκος από 101 χιλιοστά έως και 191 χιλιοστά και σε οπές από 4 έως και 10 χωρίζονται σε δεξιές και αριστερές Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 2,9χιλ Πλάτος : 14,7χιλ Απόσταση οπών : 15χιλ Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 4,6,8,10	TEM	1	565,00€	13%	565,00	638,45€
36	40.9.31	<u>Πλάκα Τιτανίου κνήμης άνω άκρου τύπου T κλειδούμενη</u>	TEM	1	565,00€	13%	565,00	638,45€

		<u>5χιλιοστών χωρίς συνδυαστική οπή.</u> Σύστημα Πλακών κνήμης κλειδούμενη τύπου T μεγάλων καταγμάτων χωρίς συνδυαστική οπή που δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης και πολυαξονικά κλειδούμενες έως 15* περιαγωγή, 5χιλιοστών και βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού και 6.5 χιλιοστών σπογγιώζα . / Κυμαίνεται σε μήκος από 85 χιλιοστά έως και 149 χιλιοστά και σε οπές από 4 έως και 8 χωρίζονται σε δεξιές και αριστερές. Τεχνικές Διαστάσεις: Πάχος: 2,5χιλ Πλάτος : 16,7χιλ Απόσταση οπών : 16χιλ Υλικό: Τιτάνιο. Οπές: 4,6,8						
37	34.6.40	ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΥΒΩΝ ΟΓΚΟΥ (15cc) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΔΟΤΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΣΤΕΟΕΠΑΓΩΓΙΑ. ΜΕ	TEM	1	1.000€	13%	1.000,00	1.130,00€

		ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (SUPERCRIT PROCESS) ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ,ΙΟΥΣ,ΜΥΚΗ ΤΕΣ,ΠΡΑΙΟΝ.						
38	35.6.46	<u>ΠΛΑΚΕΣ</u> <u>ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ</u> <u>ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ</u> <u>ΚΝΗΜΗΣ</u> Πλάκα ΡΤΜ για κατάγματα (έσω και πίσω πλατώ) άνω πέρατος της κνήμης κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου (ΤΙ6Α14V) με επεξεργασία ανοδίωσης για αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης , ειδικό σύστημα τύπου RAIL (βιδών και πλάκας) Βίδες 3,6 mm από 14- 90 και βίδες φλοιού 3,7 mm από 14-42, βίδες ειδικού τύπου RAIL , 4,4 mm από 20-42. Η πλάκα είναι πλήρως ανατομική για μέγιστη πρόσφυση (πλάκα οστού) . Πλάκες και βίδες παρέχονται σε αποστειρωμένη συσκευασία για αποφυγή λοιμώξεων και ασφάλειας χειρουργείου. Μήκος πλάκας από 85-150 mm.	ΤΕΜ	1	862,08€	13%	862,00	974,06€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	29.981,85€	33.879,491€
---	-------------------	--------------------

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: προϋπολογιζόμενης τριάντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και τετρακόσια ενενήντα ένα λεπτά (**33.879,491€**) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09 /01/2026 ώρα 10:30 π.μ.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:

- α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
- β) Κωδικός είδους εταιρείας
- γ) Κωδ. Κατασκευαστή
- δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
- ε) REF Number
- στ) Κατασκευαστικός οίκος

2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.

4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.

5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ'επέκταση άμεση παράδοση.

7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

A) Οικονομική προσφορά,

B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
6. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (Α.44), καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών, κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ.63446/31-5-2021 (Β.2338) & αριθ. οικ. 98979ΕΞ2021/10-8-2021 (Β.3766) με κωδικό ΑΑΗΤ 1015.Ε00145.0001 προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
7. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ