



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΗΡ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ Β.
ΤΗΛ.2631-360151

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 18-05-2026

ΑΡ.ΠΡΩΤ.4518

ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτημα διενέργειας Διαγωνισμού για προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ>>

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση με αριθμ. 6392/2024 για προμήθεια **Ιατρικό Βαμβάκι** για την κάλυψη αναγκών για δύο (2) έτη της Νοσηλευτικής μας Μονάδας λήγουν σας παρακαλούμε όπως προβείτε στη διενέργεια νέας διαδικασίας προμήθειας σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	ΕΙΔΟΥΣ
1.	Βαμβάκι Υδρόφιλο Φαρμακευτικό	ΤΕΜ	717,50	00157	

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» CPV 33141115-9.

Κατόπιν του υπ' αριθ. 5076/03-06-2026 αιτήματος του γραφείου προμηθειών για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ η επιτροπή εισηγείται:

ΕΙΔΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

Περιγραφή:

- 100% υδρόφιλο βαμβάκι, καθαρισμένο, λευκασμένο και λαναρισμένο
- Άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Φαρμακοποιίας IV.
- Βάμβαξ απορροφητικός
- Βάρους 1000 γραμμαρίων

Χαρακτηριστικά:

- Είναι λευκό
- Άοσμο
- Χωρίς χρωστικές ουσίες, μη τοξικό
- Αποτελείται από ίνες μέσου μήκους όχι μικρότερο από 10 mm
- Δεν περιέχει υπολείμματα φύλλων, περικάρπια ή περιβλήματα σπερμάτων ή άλλες προσμίξεις
- Παρουσιάζει αξιόλογη αντίσταση όταν τραβιέται
- Όταν ανακινείται ήπια δεν αναδίδει σημαντική ποσότητα σκόνης

- Παραμένει αναλλοίωτο μετά την αποστείρωση

Συσκευασία:

- Να είναι εντός πλαστικού στεγανού περιβλήματος που θα προστατεύει το περιεχόμενο από υγρασία και σκόνη
- Οι ατομικές συσκευασίες να είναι σε μορφή αναδίπλωσης zigzag (ζικ – ζακ) ή ρολό, τοποθετημένες σε πλαστικές διαφανείς σακούλες κατάλληλες για τη μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος
- Επί της συσκευασίας να αναγράφονται:
 - ✓ το είδος του περιεχομένου
 - ✓ το καθαρό βάρος
 - ✓ τα στοιχεία του κατασκευαστή
 - ✓ ο αριθμός παρτίδας
 - η σήμανση πιστοποίησης CE

Υποχρεώσεις προμηθευτών:

- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά, το εργοστάσιο κατασκευής και συσκευασίας του βαμβακιού καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 934/96.
- Να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα φαρμακευτικού βάμβακος της κατασκευάστριας εταιρίας μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας τη σήμανση CE ή βεβαίωση κοινοποιημένου Οργανισμού.

Δείγματα συμμετοχής:

- Οι προμηθευτές να προσκομίσουν δύο αυτοτελείς συσκευασίες (δείγμα- αντιδείγμα) τα οποία κατά την αξιολόγηση θα εξεταστούν μακροσκοπικά από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού και μικροσκοπικά στα αρμόδια εργαστήρια (Γ.Χ.Κ. και Ε.Ο.Φ.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ελληνική Φαρμακοποιία IV, με επιβάρυνση του προμηθευτή.