



ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 08-06-2026

Αρ. Πρωτ:5233

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση: οδός Ναυπάκτου 87

Πληροφορίες: Πλαστήρα Παν.

Τηλέφωνο: 2631360185

E-mail: plastiraprom@1703.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ εταιρείες:

1. VIOLAK INTERNATIONAL: sales@violak.gr
2. BBD ΝΙΚ.ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ
AEBE:info@bbdmedical.com
3. TRUST A.ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: info@trustmed.gr
4. ΑΡΗΤΗ Α.Ε.ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:info@ariti.gr
5. Ανάδρασις MED
MIKE:anadrasismed@anadrasismed.gr
6. BECTON DICKINSON HELLAS
A.E.:Bd.Hellas@bd.com
7. MEDICIN EQUIPMENT:info@medicin.gr
8. ARETEION MEDICALS
A.E.:info@areteionmedicals.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΒΕΛΟΝΕΣ» CPV 33141320-9

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ISUPPLIES-2026.

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:

- 1.Του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)όπως ισχύει έως σήμερα .
- 2.Του Ν.4486/2017(ΦΕΚ 115/07.08.2017).
- 3.Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-03-2021).

Β) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις :

1. Η αρ. πράξης 21^{ης} της 27-05-2026 (θέμα Ε.Η.Δ. 22^ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Νοσοκομείο ΑΔΑ:ΨΗ3546904Μ-ΑΚΘ.
2. Την υπ'αριθμ. 451/0 Απόφασης Πολυετούς Ανάληψης υποχρέωσης του νοσοκομείου, με ΑΔΑ:Ψ8ΔΗ46907Π-ΥΔΩ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «**ΒΕΛΟΝΕΣ**» CPV 33141320-9 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για δύο (2)έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%ΚΑΙ24%	ΑΛΕ
-----	-----------------------	-------------------	------------------------------------	-----

33141320-9	ΒΕΛΟΝΕΣ	9.491,50€	11.238,87€	32302030000101
------------	---------	-----------	-------------------	----------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ	Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α	ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ
1	ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ BUTTERFLY ΑΠΛΕΣ 21G	20.000	ΤΜΧ	0,058 €	13%	1.160,00€	1.310,80€	11484
2	ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ BUTTERFLY ΑΠΛΕΣ 23G	24.000	ΤΜΧ	0,058 €	13%	1.392,00€	1.572,96€	11482
3	ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ BUTTERFLY ΑΠΛΕΣ 19G	4000	ΤΜΧ	0,036€	13%	144,00€	162,72€	11483
4	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ Νο19 G	15.000	ΤΜΧ	0,0300 €	24%	450,00€	558,00€	11465
5	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ Νο21 G	17.000	ΤΜΧ	0,0300 €	24%	510,00€	632,40€	11462
6	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ Νο23 G	20.000	ΤΜΧ	0,0300 €	24%	600,00€	744,00€	11438
7	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ Νο25 G	20.000	ΤΜΧ	0,0300 €	24%	600,00€	744,00€	10871
8	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ Νο27 G	10.000	ΤΜΧ	0,0300 €	24%	300,00€	372,00€	11466
9	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ Νο30G	1.600	ΤΜΧ	0,0300 €	24%	48,00€	59,52€	-----
10	ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ(ΜΕ ΟΔΗΓΟ) ΝΟΥΜΕΡΟ 27G 1)ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ-ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΡΑΧΙΑΙΑΣ, 2)ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΩΝ ΣΕ,ΚΑΘΕΤΗΡΑ(ΤΡΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ. 3)ΝΑΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ 0,2mm LORD ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	200	ΤΜΧ	4,245€	13%	849,00	959,37€	1002040
11	ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ(ΜΕ ΟΔΗΓΟ)	300	ΤΜΧ	4,245€	13%	1.273,50	1.439,05€	1002374

	ΝΟΥΜΕΡΟ 25G 1)ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ- ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΡΑΧΙΑΙΑΣ 2)ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΩΝ ΣΕ,ΚΑΘΕΤΗΡΑ(ΤΡΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ. 3)ΝΑΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ 0,2mm LORD ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ								
12	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΙΣΤΟΥΛΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ BACK EYE 16G 150mm μήκος σωλήνα, μήκος βελόνας 25mm και περιστρεφόμενα πτερύγια.	150	TMX	0,0333 €	13%	4,995€	5,645€	01067	
13	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΧΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ CHIBA 20GX20cm	120	TMX	7,80€	24%	936,00€	1.160,64€	99939	
14	ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 18GX20cm ΕΩΣ 20G ΕΩΣ 25cm. ΜΕ ΗΧΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ	120	TMX	9,10€	24%	1.092,00€	1.354,08€	01959	
15	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ	2.000	TMX	0,066€	24%	132,00€	163,68€	-----	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ						9.491,50€	11.238,87€	

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV «CPV:33141320-9»

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ

ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ». Οι προδιαγραφές ασφαλείας ορίζονται από την σχετική οδηγία 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ Συμβουλίου της Ε. Ε. σχετικά με την πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο Νοσοκομείο.

- Οι προδιαγραφές των βελονών πρέπει να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6/6404 «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μίας χρήσης» (ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991)

- Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

- Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

- Η ένδειξη «αποστειρωμένο»

- Η μέθοδος αποστείρωσης

- Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)

- Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα

- Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση

- Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης

- Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη

- Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

- Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην Ελληνική Γλώσσα.

- Τα ανωτέρω υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485-2003 και ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να φέρει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008. Τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί 13 ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09 και «περί τεχνικών προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου πλαστικών συριγγών και βελονών μίας χρήσης»- ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991)

- Εκτός και αν αναφέρεται σαφώς, απαιτούνται επίσης:

- Μίας χρήσης, ατομική, διαφανής, συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα.

- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.

- Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών.

- Το υλικό της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς μαγνητικές ιδιότητες.

- Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009.

- Να είναι Latex Free.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1		ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (LANCET POINT ή QUINCKE)
	3A No 22 (90 mm) 3B No 25 90 mm) 3Γ No 27 90 mm) 3Δ No 22 (120 mm)	Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά: ΜΕΓΕΘΗ: 22, 25, 27 και ΜΗΚΗ: 90, έως 120mm 2,5 έως 3,5 ίντσες Να είναι μίας χρήσης, latex free αποστειρωμένες. Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι με λοξοτομούμενο άκρο τύπου Quincke για να διηνίζει και όχι να τέμνει τις ίνες της μήνιγγας. Να φέρει στειλεό με χρωματική σήμανση για αναγνώριση του μεγέθους. Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή και να παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας. Να διαθέτει ειδική εγκοπή

		η οποία υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της. Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή. Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών. Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY. Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ENY. Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες διασκληριδίου τοποθέτησης (διαμέσου της σκληράς μήνιγγας. Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο.
2		ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
	21Ga 100mm	<p>Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αποστειρωμένες μιας χρήσεως, λείες, latex free & DEHP free • Να είναι συμβατές με τον νευροδιεγέρτη Multistin LA PAJUNK που υπάρχει στο νοσοκομείο. • Μονωμένες σ' όλο το μήκος τους. Το άκρο της λοξής τομής να είναι εκτεθειμένο για να επιτρέπεται στοχευμένη αγωγιμότητα του ρεύματος • Να είναι βαθμονομημένες ανά εκατοστό για τον έλεγχο του βάθους εισαγωγής • Να έχουν εργονομική διαφανή πλαστική λαβή για ευκολία στο χειρισμό και για να διαπιστώνεται η μη παλινδρόμηση αίματος κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας αναρρόφησης. • Να φέρουν αποσπώμενη προέκταση μήκους 50cm με άκρο luer-lock για έγχυση φαρμάκου. Η προέκταση να έχει μικρό νεκρό χώρο (1ml) και να φέρει μανόμετρο για παρακολούθηση της πίεσης έγχυσης που να συνδέεται σε σειρά με το σύστημα. • Να φέρουν συνδετικό καλώδιο μήκους 60cm για σύνδεση με φορητό νευροδιεγέρτη και αυτή η σύνδεση να επιτρέπει την αναγνώριση της κατεύθυνσης της λοξής τομής. • Το άκρο να είναι λοξοτομημένο στις 15° έως 20° (short bevel)
3		ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΧΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ CHIBA 20GX20cm
		<p>Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:</p> <p>Βελόνα με ηχοανακλαστικό άκρο με στείλειο και διαβαθμίσεις εκατοστού τύπου Chiba. Διαστάσεις 20GX200mm.</p>
4		ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 18GX20cm.
		<p>Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:</p> <p>Βελόνες βιοψίας προστάτη ημιαυτόματες, με υπερηχογενή άκρα (ηχοανακλαστικά άκρα). Το ελατήριο επαναφοράς να είναι μαλακό ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός τους με το ένα χέρι και να επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση με υπέρηχο. Αποστειρωμένο. Με ενσωματωμένη βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι η οποία να φέρει ακτινοσκιερές σημάνσεις ανά 1 cm, για</p>

		ακριβές βάθος δειξιδουσης. Με δυνατότητα συλλογής επαρκούς ποσότητας δείγματος. Απαιτούμενη διάσταση 18cmX20cm -18cmX25cm.
5		ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ BUTTERFLY ΑΠΛΕΣ
	2Α Νο19 2Β Νο21 2Γ Νο23	<ul style="list-style-type: none"> • Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. • Στην συσκευασία να αναγράφεται ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, καθώς και το νούμερο βελόνας. • Η βελόνα να φέρει πτερύγια εύκαμπτα χρώματος ανάλογου της βελόνας, να είναι σιλικοναρισμένη, ατραυματική, λεπτών τοιχωμάτων μήκους 20mm. • Να φέρουν προέκταση μήκους 30cm και πώμα Luer Lock. • Ο σωλήνας της βελόνας να είναι ανοξειδωτος χάλυβας χωρίς μαγνητικές ιδιότητες, ευθύς, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και να μην αποσπώνται σωματίδια. • Το κάλυμμα της βελόνας να είναι κατασκευασμένο από άχρωμο υλικό. • Το αμβλύ άκρο της βελόνας να είναι αιχμηρό και ελεύθερο από προεξοχές και τυχόν άλλα ελαττώματα. • Να είναι Latex free και Dehp free. • CE και ISO προσόντα.
6		ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ
1Α-1Ε	No 25 No 27	<p>Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:</p> <p>Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock. Η κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα (χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης. Να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόμησης του αίματος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπώμενα σωματίδια. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) που θα διασφαλίζει την αποστείρωση. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με ατραυματικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009.</p>

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: έντεκα χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (**11.238,87€**) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13% και 24%.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/06/2026 ώρα 13:00μ.μ.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>. Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:

- α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
- β) Κωδικός είδους εταιρείας
- γ) Κωδ. Κατασκευαστή
- δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
- ε) REF Number
- στ) Κατασκευαστικός οίκος

2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοιχίσης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.

4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.

5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.

7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

A) Οικονομική προσφορά,

B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα

αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασιμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίου των αρμόδιων Υπουργείων.
6. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (Α.44), καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών, κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ.63446/31-5-2021 (Β.2338) & αριθ. οικ. 98979ΕΞ2021/10-8-2021 (Β.3766) με

κωδικό ΑΑΗΤ 1015.Ε00145.0001 προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

7. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Αν.Διοικήτρια

Φιλιππούλου Π. Ελένη