



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ. Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 87, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Πληροφορίες : ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλ. : 2631360173
Email : balomenoup@1703.syzefxis.gov.gr

Μεσολόγγι, 16-07-2026
Αριθμ. Πρωτ.: 6501

ΠΡΟΣ: ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
email: direct@pcosmidis.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV 24455000-8, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής, δυνάμει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ISUPPLIES-2026.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Ο Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το άρθρο 53.
3. Τις διατάξεις Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
4. Του Π.Δ.80/2016(Α'145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Η αρ. πράξη 28^{ης} της 08-07-2026 Θέμα 32^ο απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης και Τεχνικών Προδιαγραφών χρηματοδότησης για προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV: 24455000-8 ΑΔΑ: Ρ77Σ46ΝΧΗΓ-0Τ4, ΑΔΑΜ:26REQ09450021.
7. Την υπ'αριθμ. 554/14-07-2026 απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 90ΣΙ46ΝΧ17-6ΨΟ, ΑΔΑΜ:26REQ019450153)

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια «**ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ**» **CPV 24455000-8** διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

A/A	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ 6% και 24%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΑΔΕ
1	24455000-8	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ	13.763,50€	1.223,70€	14.987,20€	24101060000101

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M/M	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	Τιμή Μονάδ.	Φ.Π.Α %	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚ Ο- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚ Ο ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘ ΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. (Anioxide 1000 LD	ΔΟΧΕΙΟ 5 LITR.	96	53,00	6	5.088,00€	5.393,28€
2	ΛΑΔΙ ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΛΙΤΡΟ	10	31,25	24	312,50€	387,50€
3	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚ Ο ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ(ENZYMEX L9)	ΛΙΤΡΟ	40	18,00€	6	720,0€	763,20€
4	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΣΚΕΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ 2,5 GR	ΤΕΜ	3000	0,125€	6	375,00€	397,50€
5	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1LIT.	ΤΕΜ	350	3,20€	6	1.120,00€	1.187,20€
6	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΨΔΗ Να διατίθεται σε συσκευασία των 5 λίτρων	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	20	54,00€	6	1.080,00€	1.144,80€
7	ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙ ΚΟ Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 1000 ml	ΣΥΣΚ.1L	4	22,00€	24	88,00€	109,12€
8	ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙ ΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LANCER Κ ΣΜΕΚQ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙ ΚΟ	ΣΥΣΚ. 5 L	20	70,00€	24	1.400,00€	1.736,00€
9	ΛΑΔΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	ΣΥΣΚ. 0,75 LT	4	14,50€	24	58,00€	71,92€
10	ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚ Ο ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-	ΣΥΣΚ. 5L	40	68,00€	6	2.720,00€	2.883,20€
11	ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ LANCER Κ ΣΜΕΚQ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙ ΚΟ.	ΣΥΣΚ. 5L	8	44,00€	24	352,00€	436,48€

12	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ,ΦΑΝΟΛΗ,ΑΛΑΤΑ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΕΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ(ΒΑΚΤΗΡΙΑ,ΙΟΙ,ΜΥ ΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ),ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.	ΛΙΤΡΑ	100	4,50€	6	450,00€	477,00€
	ΣΥΝΟΛΟ					13.763,50€	14.987,20€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ- ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Υψηλού βαθμού απολυμαντικό και σποροκτόνο υγρό θερμοευαίσθητων οργάνων (ενδοσκοπίων) και ιατρικού εξοπλισμού.Να μην περιέχει αλδεΐδες. Να περιέχει υπεροξικό οξύ, σταθερό χημικά, χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις οξικού οξέος, με pH σε ουδέτερο επίπεδο. Να είναι δοκιμασμένο σε σποροκτονία στελεχών των Bacillus subtilis, Clostridium difficile έως 10 λεπτά. Να είναι σταθερό χημικά όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες (τουλάχιστον 14 ημέρες). Να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστηριότητάς του με δείκτες ελέγχου. Να μην είναι διαβρωτικό - οξειδωτικό ή επικίνδυνο για τον χρήστη. Να επισυναφθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστικών οίκων ενδοσκοπίων και μελέτες αποτελεσματικότητας στην τεχνική προσφορά. Να επισυναφθεί η σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν από αρμόδιο κοινοποιημένο οργανισμό κατά την 745/2017 Ε.Ε. Να επισυναφθούν τόσο τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus όσο και οι μεταφράσεις τους στα ελληνικά. Επίσης να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφάλειας του σκευάσματος πριν και μετά την ενεργοποίηση με τον ισχύοντα κανονισμό στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα (πιστή μετάφραση), βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκευάσματος (πίνακες αποτελεσματικότητας), το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο οργανισμό και το πιστοποιητικό CE των δεικτών του διαλύματος, αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ., αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο PCN και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού και του διανομέα κατά ISO 13485 και ISO 14001.

2	ΛΑΔΙ ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Υδατοδιαλυτό χωρίς σιλικόνη, να μην αφήνει υπολείμματα, με μακρύ ρύγχος για λίπανση δύσκολων σημείων. Να περιέχει λευκά ιατρικά έλαια και να είναι τοξικολογικά ασφαλές (να κατατεθεί μελέτη). Σε συσκευασία έως 1000ml. Να διαθέτει πιστοποίηση CE. Για την τεχνική αξιολόγηση του είδους να επισυναφθούν τόσο τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus όσο και οι μεταφράσεις τους στα ελληνικά. Επίσης να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του σκευάσματος με τον ισχύοντα κανονισμό στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα (πιστή μετάφραση), το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ., αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο PCN εάν απαιτείται βάση επισήμανσης και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού και του διανομέα κατά ISO 13485 και ISO 14001.
3	ΥΓΡΟ ΑΠΟΥΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (ENZYMEX L9)	Να είναι συμπακνωμένο με καθαριστικές και απολυμαντικές ιδιότητες. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, δραστικό κατά TB, ιοκτόνο κατά HBV, HCV, HIV εντός 15-30 λεπτών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Phase2 Step1 και Phase2 Step2. Χωρίς αλδεΐδες, χλώριο. Να περιέχει συνδυασμό τουλάχιστον τριών ενζύμων για ισχυρή καθαριστική δράση σε αίμα, πρωτεΐνες και οργανικούς ρύπους. Συμβατό με εργαλεία και ενδοσκόπια και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών. Να προσφέρεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία. Να επισυναφθεί η σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν από αρμόδιο κοινοποιημένο οργανισμό κατά την 745/2017 Ε.Ε και το αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης και το κόστος του διαλύματος για όλο το ζητούμενο φάσμα δράσης στα 15-30 λεπτά. Να επισυναφθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus όσο και οι μεταφράσεις τους στα ελληνικά. Επίσης να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του σκευάσματος σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (878/2020) στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα (πιστή μετάφραση), βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκευάσματος (πίνακες αποτελεσματικότητας), το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο οργανισμό και το πιστοποιητικό CE των δεικτών του διαλύματος, αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ., αντίγραφο της καταχώρηση του σκευάσματος στο PCN και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού και του διανομέα κατά ISO 13485 και ISO 14001.
4	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ 2,5 GR	Ταμπλέτες αναβράζουσες που απελευθερώνουν σταδιακά τη δραστική ουσία NaDCC για καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών και δαπέδων, επιφανειών εργασίας, σκευών, γυάλινων ειδών, χειρουργείων και εργαστηρίων καθώς και γενική απολύμανση Νοσοκομείων. Να είναι διαθέσιμα σε συγκεντρώσεις των 2,5 γραμμαρίων. Να είναι ευρέως φάσματος απολυμαντικό διάλυμα ταχείας δράσης, αποτελεσματικό κατά των βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίων και μεγάλο αριθμό σπόρων σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής δράσης στον ιατρικό τομέα. Να έχουν ελαφρά οσμή για την αποφυγή ερεθισμού του αναπνευστικού συστήματος των χρηστών. Ο κατασκευαστής της δραστικής ουσίας να φέρει πιστοποίηση ISO 9001 και GMP για όλο το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας. Να φέρουν μελέτες για βιοδιασπασιμότητα, διάβρωση, σταθερότητα που αποδεικνύει την πενταετή διάρκεια ζωής τους. Να συνοδεύονται από μελέτες αποτελεσματικότητας. Να φέρει έγκριση του Ε.Ο.Φ. ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βιοκτόνο TP2 και TP4 και καταχώρηση στο PCN.
5	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ΛΙΤ.	Υγρό σαπούνι χεριών με ουδέτερο PH, με μικροβιοστατικές ιδιότητες. Να περιέχει υψηλή περιεκτικότητα τασιενεργών $\geq 10\%$ με προσθήκη βιταμινών B5, E και γλυκερίνης για βαθιά ενυδάτωση και διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος. Να είναι κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα και συχνή χρήση και να κατατεθεί ανεξάρτητη μελέτη. Να είναι και οφθαλμολογικά ελεγμένα και να κατατεθεί η σχετική μελέτη. Να προσφέρεται σε συσκευασία του 1 (ενός) λίτρου και να φέρει δοσομετρική αντλία ενσωματωμένη. Να περιέχει συντηρητικές ουσίες για τη μη ανάπτυξη μικροβίων όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329/τ.Β ' /21.04. 1997 ΚΥΑ 6α/οικ.320 παράρτημα VI (εκτός Triclosan). Να έχει καταχώρηση του σκευάσματος στο CPNP σε εφαρμογή κανονισμού Νο1223/2009 για την κυκλοφορία καλλυντικών προϊόντων (εγκύκλιος Ε.Ο.Φ. αριθμός πρωτοκ. 22247/15-3-2013). Να επισυναφθεί το τεχνικό φυλλάδιο , η έκθεση ασφαλείας και το αντίγραφο της καταχώρησης στο CPNP.

6	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ,ΦΑΝΟΛΗ,ΑΛΑΤΑ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΕΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ(ΒΑΚΤΗΡΙΑ,ΙΟΙ,ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ),ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.	Απολυμαντικό διάλυμα για μικρές επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, να περιέχει αλκοόλες, χωρίς αλδεΐδες, φαινόλη, και χλώριο. Να είναι ευρέος απολυμαντικού φάσματος σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής δράσης (βακτήρια με τα EN 13727 και EN 17387, ιοί HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro με τα EN 14476 και EN 16777, μύκητες με τα EN 13624 και EN 17387 και μυκοβακτηρίδια με το EN 14348), ταχείας δράσης έτοιμο προς χρήση, σε δοχεία με αντλία ψεκασμού για κάθε συσκευασία έως 1 (ένα) λίτρο. Να έχει ευχάριστη οσμή και καλή συμβατότητα με τα υλικά των επιφανειών και να μην είναι τοξικό. Να έχει έγκριση του ΕΟΦ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βιοκτόνο, σήμανση CE και αντίγραφο στο PCN. Να κατατεθούν τα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.
7	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗ.	Συμπυκνωμένο υγρό απολύμανσης και καθαρισμού επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για χρήση σε χώρους υψηλού κινδύνου χωρίς αλδεΐδες. Να είναι βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV,HIV,HCV) εντός 30 λεπτών maximum σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2. Να είναι αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό και συμβατό σε επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές, λινολάιμα, PVC και μάρμαρα. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα από τα δάπεδα. Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων με δοσομετρική αντλία. Να έχει έγκριση του ΕΟΦ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βιοκτόνο, σήμανση CE και αντίγραφο στο PCN. Να δοθεί κόστος ενός λίτρου διαλύματος χρήσης μετά την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή αραιώση για το σύνολο του απολυμαντικού φάσματος στον οριζόμενο χρόνο. Να κατατεθούν τα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.
8	ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ	Αντισκληρωτικό υγρό σε συμπυκνωμένη μορφή για απομάκρυνση λεκέδων και οξειδώσεων από τα χειρουργικά εργαλεία. Να περιέχει ανόργανα οξέα άνω του 30% και τασιενεργά για αφαίρεση σκουριάς και αποχρωματισμού από την επιφάνεια των εργαλείων. Χωρίς υδροχλωρικό ή νιτρικό οξύ. Να δοθεί τιμή έτοιμου διαλύματος. Να έχει καταχώρηση στο PCN. Να φέρει σήμανση CE. Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 1000 ml. Να κατατεθούν τα ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.
9	ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LANCER & SMEG ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ	Υγρό όξινο ουδετεροποιητικό για πλύσιμο χειρουργικών εργαλείων σε αυτόματα πλυντήρια. Με όξινο PH, χωρίς τασιενεργά κατάλληλο για σκληρό νερό. Σε υπερσυμπυκνωμένη μορφή. Να περιέχει οργανικά και ανόργανα οξέα άνω του 50% για να απομακρύνει αποτελεσματικά τις οξειδώσεις και καθαλατώσεις από τα εργαλεία. Να έχει καταχώρηση στο PCN. Να φέρει σήμανση CE. Συμβατό με το απορρυπαντικό και το διαβρεκτικό (να κατατεθεί πιστοποίηση του παρασκευαστή των απορρυπαντικών). Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 5 Lt με χρωματική κωδικοποίηση στο καπάκι και αποφυγή λάθους τοποθέτησης του δοχείου στην αντλία του πλυντηρίου. Να κατατεθούν τα ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.

10	ΛΑΔΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	Υγρό, έτοιμο προς χρήση κατάλληλο για χρήση με ψεκάσμο (Spray). Να μην περιέχει αλκοόλες, χλώριο ή οξειδωτικούς παράγοντες. Να γυαλίζει και να συντηρεί τις ανοξειδωτες επιφάνειες. Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα μετά την χρήση του. Μη τοξικό - μη ερεθιστικό. Να διατίθεται σε συσκευασία 750 -1000ml περίπου με σύστημα ψεκάσμου. Να κατατεθούν τα ISO 9001 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.
11	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ, Η ΧΛΩΡΙΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ LANCER & SMEG	Υγρό αλκαλικό απορρυπαντικό (όχι ενζυματικό) για πλύσιμο χειρουργικών εργαλείων σε αυτόματα πλυντήρια. Χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες, οξέα ή χλώριο. Να είναι βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο και ιοκτόνο εντός το αργότερο 10 λεπτών σε θερμοκρασίες 50° έως 60°C σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου EN Phase2 Step1 και Phase2 Step 2, κατάλληλο για θερμική και χημικοθερμική απολύμανση. Με αλκαλικό pH διαλύματος 11-13 για ισχυρή καθαριστική δράση έναντι αίματος, πρωτεϊνών, αποξηραμένων ρύπων. Συμβατό με χειρουργικά εργαλεία, παπούτσια χειρουργείου, εργαλεία μικροχειρουργικής και αναισθησιολογικό εξοπλισμό (να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες). Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο PCN. Συμβατό με το ουδετεροποιητικό και διαβρεκτικό (να κατατεθεί πιστοποίηση του κατασκευαστή). Να είναι συμπυκνωμένο και να δοθεί το κόστος προϊόντος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση για οικονομική αξιολόγηση. Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 5 Lt με χρωματική κωδικοποίηση στο καπάκι και αποφυγή λάθους τοποθέτησης του δοχείου στην αντλία του πλυντηρίου. Να κατατεθούν τα ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση για οικονομική αξιολόγηση. Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 5 Lt με χρωματική κωδικοποίηση στο καπάκι και αποφυγή λάθους τοποθέτησης του δοχείου στην αντλία του πλυντηρίου. Να κατατεθούν τα ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.
12	ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ LANCER & SMEG ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ.	Να βοηθάει στο στέγνωμα και να μην επιτρέπει στα άλατα του νερού να αφήσουν στίγματα και θαμπάδες πάνω στα εργαλεία. Να γυαλίζει τα εργαλεία, να είναι τοξικολογικά ελεγχμένο. Να κατατεθεί ανεξάρτητη μελέτη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρότυπο (ISO EN 10993-1). Να έχει καταχωρηθεί στο PCN. Να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και το ουδετεροποιητικό (να κατατεθεί πιστοποίηση του κατασκευαστή) και να μην προκαλεί βλάβες στα πλυντήρια. Να είναι ελεγχμένο ως προς την ελάχιστη υπολειμματική συγκέντρωση των δραστικών ουσιών του. Να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και ουδετεροποιητικό χρήσης και να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με τις ονομασίες των προϊόντων. Να είναι συμπυκνωμένο και να δοθεί το κόστος προϊόντος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση για οικονομική αξιολόγηση. Σε συσκευασία 5lt με πώμα ασφαλείας με χρωματική κωδικοποίηση για αποφυγή λανθασμένης τοποθέτησης του δοχείου στο πλυντήριο. Να κατατεθούν τα ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του διανομέα του είδους.

Να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι:

- 1. Αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης, να παρέχονται οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.**
- Αντίγραφο ετικέτας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με επισήμανση βάσει του κανονισμού CLP (Classification, Labelling and Packaging – Κανονισμός Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας - ΕΚ 1272/2008), εφόσον απαιτείται.

3. Να υπάρχει καταχώρηση στο PCN για προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία. Επίσης, να υπάρχει άδεια του Ε.Ο.Φ. ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βιοκτόνα για τα απολυμαντικά επιφανειών.
4. Να επισυναφθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (Safety Data Sheet) στα ελληνικά, για τα εγχώρια προϊόντα και στα αγγλικά, αν πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα, το οποίο στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να είναι πιστά μεταφρασμένο και στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Κανονισμό 878/2020 και τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP.
5. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών για τα απορρυπαντικά, απολυμαντικά ISO 9001, ISO 13485 για προϊόντα με CE και το περιβαντολλογικό ISO 14001. Για όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων, θα πρέπει να προσκομισθούν ισχύοντα πιστοποιητικά σήμανσης CE από κοινοποιημένο Φορέα για προϊόντα Κατηγορίας II, III ή Δηλώσεις Συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρείας (DECLARATION OF CONFORMITY) για προϊόντα Κατηγορίας I. Για τα καλλυντικά προϊόντα (σαπούνια, κρέμες κ.λπ) να κατατεθούν τα ισχύοντα ISO 9001 και ISO 22716 του παραγωγού. Επίσης να δηλώνεται η διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής των υλικών.
6. Οι προμηθεύτριες εταιρείες να καταθέσουν εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2015, τα πιστοποιητικά για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO13485:2016 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ3(α)/4822/2025 καθώς και το ISO 14001 για την περιβαντολλογική διαχείριση. Επίσης να έχουν πιστοποιηθεί με το ISO 37001 (Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας) και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
7. Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα θα αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά κιλό συμπυκνωμένου προϊόντος και το κόστος μετά την προτεινόμενη αραιώση. Για τα απολυμαντικά η δοσολογία θα αφορά το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο.
8. Τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια εργαλείων θα κριθούν από κοινού και θα κατακυρωθούν σε έναν προμηθευτή για λόγους συμβατότητας μεταξύ των υγρών. Να κατατεθεί δήλωση του παραγωγού ότι τα προσφερόμενα προϊόντα (να αναφέρεται η ονομασία αυτών) είναι συμβατά μεταξύ τους.
9. Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική αντλία ,μεζούρα, κανατάκι), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία. Οι συσκευές ψεκασμού και άλλα βοηθητικά δοσίμετρα που διευκολύνουν την σωστή και οικονομική χρήση των προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς αν προσφέρονται δωρεάν από τους προμηθευτές.
10. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα σε σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών, βάσει του Νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179/6.8.2001). Να κατατεθεί επίσης το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
11. Για απολυμαντικά σκευάσματα που φέρουν σήμανση CE να κατατεθεί το αντίγραφο καταχώρησης του σκευάσματος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ
12. Τα απολυμαντικά θα πρέπει να είναι ελεγμένα με εργαστηριακές δοκιμές, όπως αυτές περιγράφονται στο εν ισχύ Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14885 και στις μεθοδολογίες ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2 για την ζητούμενη χρήση (για εργαλεία, για επιφάνειες κ.ο.κ. στον ιατρικό τομέα) από διαπιστευμένα εργαστήρια.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 14.987,20€ με Φ.Π.Α.6% και 24%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 22/07/2026 και ώρα 13:00 μ.μ.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - β) Κωδικός είδους εταιρείας
 - γ) Κωδ. Κατασκευαστή
 - δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - ε) REF Number
 - στ) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.

- Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
- Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.
- Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.

- Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
- Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

- α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β' /24-3-'09) : 2,00 %.
 - β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος.
 - γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,1% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).
- Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

- Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.

β. να αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

- Ο χρόνος ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

=

Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2026 και στην Υπουργική απόφαση περί υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (Α.44), καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών, κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 63446/31-5-2021 (Β.2338) & αριθ. οικ. 98979ΕΞ2021/10-8-2021 (Β.3766) με κωδικό **ΑΑΗΤ 1015.Ε00145.0001** προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

υποβολής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έκδοσης των σχετικών τιμολογίων και την παραλαβή της υπηρεσίας ως την προς την ορισθείσα Επιτροπή παραλαβής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην προσφορά πέραν της **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ** με υπογραφή και σφραγίδα ή ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής.:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) που να δηλώνει ότι:

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

-Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.

2.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους).

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους).

5. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Εχεμύθεια

Η Αναθέτουσα αρχή με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μαζί με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο θα διαθέτει προς υπογραφή και ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 21 παρ. 2, ν. 4412/2016) η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2631-360173.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ Π. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ